CATALOGUE
GÉNÉRAL

MERMIER
1889



LE SPÉCIALISTE JARDIN

PRÉPARER LA TERRE

PLANTER ET CULTIVER

JARDINER BIO

ARROSER

Fabricant Français

HISTORIQUE

1889

Naissance de la société **MERMIER** sur le site de Tinchebray en Normandie.

1970

Rapprochement entre les 2 sociétés **MERMIER** et **LEMARCHAND** tous 2 fabricants français implantés en Normandie.
La société **LEMARCHAND** est spécialisée dans la fabrication d'outils de jardin.

monin
Les solutions qu'on m

2012

La société **MONIN** achète la société **MERMIER-LEMARCHAND** pour former le 2ème groupe leader sur le marché de la quincaillerie.

2017

La société **TORBEL** achète **MONIN** et **MERMIER-LEMARCHAND** pérennisant ainsi son statut de leader dans le monde de la quincaillerie.

NOS VALEURS

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE

CERTIFICATION PEFC

La société **MERMIER** s'engage pour l'environnement. Tous les manches bois de nos grands outils sont certifiés PEFC.
La norme PEFC a pour ambition de préserver les forêts, de garantir le respect de ceux qui y vivent, y travaillent et s'y promènent, mais aussi de pérenniser la ressource forestière pour répondre aux besoins en bois de l'Homme aujourd'hui et pour l'avenir.

Le label PEFC atteste que le propriétaire forestier qui a cultivé le bois et l'exploitant forestier qui a récolté et transporté ce bois ont mis en oeuvre les pratiques de gestion forestière durable PEFC.

Toutes les entreprises qui ont ensuite transformé et commercialisé ce bois ont appliqué les règles de traçabilité PEFC.

PEFC™
10-31-871

FINITIONS OUTILS DE JARDIN

Tous nos outils sont peints et vernis avec des solutions en phase aqueuse respectueuses de l'environnement.

La grande majorité des manches bois Mermier sont issus de forêts de hêtre et sont ensuite vernis avec une enduction rouge en bout de manche afin de le préserver du pourrissement.

LA GARANTIE

Avec plus de 130 ans d'expérience dans l'univers du jardin, la société **MERMIER** garantit ses outils de 10 à 25 ans (hors manche) contre tous vices de fabrication et pour l'usage normal auquel ils sont destinés.

GARANTIE 10 ANS

NOS OUTILS PROMOTIONNELS

NOS BOX

BOX OUTILS
RÉF : 395100

BOX ENFANTS
RÉF : 345072

UN LINÉAIRE ADAPTÉ À VOS POINTS DE VENTE



Linéaire en 3M

- Une **uniformité couleur** sur nos outils.
- Une charte **claire et segmentante.**
- Des broches développées spécifiquement par Mermier permettant **une meilleure présentation des produits en linéaire.**

LE BON PRODUIT AU BON MOMENT

DÉVIDOIRS P69

PLANTOIR
À BULBE
P38

TAILLANTS
ACIER ET BOIS
P44

COUTEAU
DÉSHERBEUR
P33

BUTTEUR RAYONNEUR
ACIER
P28

SET 4 OUTILS P37

MAI
AVRIL
MARS
FEVRIER
JANVIER
DECEMBRE

PELLE À NEIGE
ACIER
P13

PANIER À BÛCHES P103



PIÈGES À TAUPE P96

CHARIOTS À BÛCHES P102

BÛCHERONNAGE
ACIER
P105

AÉRATEUR DE COMPOST P62

FOURCHES À FOIN
ACIER
P18

PACK JUNIOR JARDIN/PLAGE P60

SELLETTES MURALES P72

JUIN

JUILLET

AOUT

BIOCULTEUR P62

DÉSHERBAGE THERMIQUE P86

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

RÉSERVE À POMMES DE TERRE P97

BALAIS À GAZON P51

PACK JUNIOR ENTRETIEN P60

CASIER À BÛCHES P104

LOUCHETS P16

KIT TONDEUSE P37

LE LEXIQUE MERMIER

MATIÈRES / FINITIONS	DÉFINITION	
Cataphorèse	Technique de dépôt par électrophorèse de peinture pour un dépôt uniforme sur toute la surface de la pièce.	
Enduction	Traitement de surface qui consiste à appliquer un revêtement généralement liquide (laque, peinture, huile) sur un substrat (papier, textile, film plastique, métal). Ce traitement protège l'extrémité du manche de l'humidité et donc de la putréfaction du bois.	
Epoxy	Réalisé par poudrage électrostatique, puis cuit au four. L'épaisseur de peinture déposée (env. 80 µ) sur toute sa surface confère à la pièce une bonne résistance à la corrosion. Les pièces en fonte (plus couramment destinées à une utilisation intérieure) reçoivent ce traitement sur la matière brute ; les pièces acier (utilisation extérieure) reçoivent au préalable un flash de zinc. Le nuancier RAL consiste en une palette de couleurs universellement adoptée. Il définit et nomme différentes teintes. *Ex : Bronze sablé, Gris martelé.*	
Galvanisation	Opération consistant à recouvrir de zinc, un métal ferreux par immersion dans un bain de zinc en fusion.	
Outil forgé	La forge est une technique de fabrication qui consiste à former un morceau de métal chauffé au rouge à 1200° C.	

LES MANCHES

Manche bois pomme

Manche bi-matière
Mélange de polypropylène
+ élastomère.

Manche composite / fibre
Manche creux composé de polyamide
+ fibre verre pour une plus grande légèreté,
fiabilité et une meilleure résistance que le bois.

Manche bois béquille



Manche tri-matière
Mélange de polyproylène + élastomère
+ fibre de verre qui le rend incassable.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Pensez à faire tremper dans un sceau d'eau la douille de vos outils à manche bois au moins 24 H avant utilisation pour que le manche en bois gonfle et tienne bien dans le fer.
- Ne jamais laisser vos outils en plein soleil ou sous la pluie.
- Nettoyez à l'eau les outils après utilisation. Enlevez la terre, les herbes collées ou les résidus de béton et les sécher avec un chiffon.
- Enlevez éventuellement la rouille avec une brosse métallique.
- Rangez les outils dans un local aéré et sec.

TAXE ECO-MOBILIER

éco-mobilier
COLLECTER · TRIER · RECYCLER

Eco-mobilier est un organisme à but non lucratif, agréé par le Ministère en charge de l'environnement qui organise la collecte et la valorisation du mobilier usagé, par la réutilisation, le recyclage ou encore la valorisation énergétique. Pour chaque produit concerné, la taxe est calculée suivant un barème préétabli et le poids de l'article.
Le Fournisseur Torbel Industrie est enregistré au registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR018353. Ce numéro garanti que le Fournisseur, en adhérant à Eco-mobilier, se met en conformité avec les obligations règlementaires qui lui incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du code de l'environnement.

SOMMAIRE

CÔTÉ JARDIN	PRÉPARER LA TERRE	11 - 22
CÔTÉ JARDIN	PLANTER ET CULTIVER	23 - 40
CÔTÉ JARDIN	ENTRETENIR ET EMBELLIR	41 - 56
CÔTÉ JARDIN	LE PETIT MERMIER	57 - 60
CÔTÉ JARDIN	JARDINER BIO	61 - 64
CÔTÉ JARDIN	LES MANCHES	65-68
CÔTÉ JARDIN	ARROSER	69 - 84

SOMMAIRE

CÔTÉ JARDIN	TRANSPORTER - DÉPLACER	85 - 88
CÔTÉ JARDIN	AMÉNAGER L'EXTÉRIEUR	89 - 94
CÔTÉ JARDIN	LES ACCESSOIRES	95 - 100
CÔTÉ BOIS	BÛCHERONNAGE	101 - 110
LES ESSENTIELS	GAMME ÉCONOMIQUE	111 - 120
CÔTÉ FENÊTRE	MOUSTIQUAIRES COSI	121 - 128
CÔTÉ HYGIÈNE	GAMME HYSOS	129 - 137

PRÉPARER LA TERRE

CÔTÉ JARDIN

CÔTÉ JARDIN

LES PELLES

PELLE DE JARDIN
RONDE COL DE CYGNE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Creuser, déblayer, dégager.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 29 CM	
Sans manche	343029 (3 026723 430297)	1
Manche Bois Pomme H 110 cm	343129 (3 026723 431294)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

PELLE DE JARDIN PRO TERRASSIER
RONDE COL DE CYGNE - ACIER TREMPÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Étroite.
- Idéale pour tous travaux de terrassement.

	DIMENSION OUTIL 27 CM	29 CM	31CM	
Sans manche	553027 (3 026725 530278)	553029 (3 026725 530292)	553031 (3 026725 530315)	1
Manche Bois Pomme verni H 110 cm	553127 (3 026725 531275)	553129 (3 026725 531299)	553131 (3 026725 531312)	3
Manche Tube composite H 130 cm		553529 (3 026725 535297)		3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

PELLE DE JARDIN PRO TERRASSIER
RONDE COL DE CYGNE - ZINGUÉE

CARACTÉRISTIQUES
- Étroite.
- Idéale pour tous travaux de terrassement.

	DIMENSION OUTIL 29 CM	
Manche Bois Pomme verni H 110 cm	553829 (3 026725 538298)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 10 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES PELLES

PELLE DE JARDIN PRO TERRASSIER

CARRÉE COL DE CYGNE - ACIER TREMPÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Etroite.
- Idéale pour tous travaux de terrassement.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 23 CM	DIMENSION OUTIL 25 CM	
Sans manche	554023 (3 026725 540239)	554025 (3 026725 540253)	1
Manche Bois Pomme H 110 cm	554123 (3 026725 541236)	554125 (3 026725 541250)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

PELLE ALUMINIUM

À GRAIN, À FRUITS, À NEIGE

CARACTÉRISTIQUES

- Pour tous travaux de déneigement, dégagement des déchets, copeaux, fruits.
- Inoxydable et ergonomique (lame de renfort Aluminium).
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 33 CM	DIMENSION OUTIL 36 CM	
Sans manche	575033 (3 026725 750331)	571036 (3 026725 710366)	1
Manche Bois Pomme H 130 cm	575133 (3 026725 751338)	571136 (3 026725 711363)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 2 ANS

PELLE COMPOSITE

À GRAIN, À FRUITS, À NEIGE

CARACTÉRISTIQUES

- Inoxydable et ergonomique (lame de renfort Aluminium).

	DIMENSION OUTIL 35 CM	
Manche Bois Pomme (Tête résine) H 130 cm	572135 (3 026725 721355)	1

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 2 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES PELLES LES PIOCHES

PELLE PIOCHE PLIANTE

CAMPING - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Compacte, multi-usages : creuser, déblayer, dégager.

	RÉF. OUTIL	
Manche Bois pomme verni H 47 cm	**573101** 3 026725 731019	**1**

KIT PELLE + PIOCHE

ACIER FORGÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Pour tous travaux de terrassement ou de dépierrage.
- Manche verni.

	RÉF. OUTIL 29 CM - 2 KG	
Manche Bois **Pelle :** H 110 cm **Pioche :** H 90 cm	**553126** 3 026725 531268	**3**



PIOCHE PRO TERRASSIER

ACIER FORGÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Pour tous travaux de terrassement ou de dépierrage.

	RÉF. OUTIL 2 KG	RÉF. OUTIL 2,5 KG	
Sans manche	**550020** 3 026725 500202	**550025** 3 026725 500257	**1**
Manche Bois Pomme verni H 90 cm	**550120** 3 026725 501209	**550125** 3 026725 501254	**3**
Manche Fibre composite H 90 cm	**550220** 3 026725 502206	**550225** 3 026725 502251	**3**

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES HOUES-RACLOIRS

PIOCHE PRO CANTONNIER
ACIER FORGÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Pour tous travaux de dépierrage, dessouchage, déracinage, désherbage, voirie.
- Manche verni.

	RÉF. OUTIL 2 KG	
Sans manche	552020 (3 026725 520200)	1
Manche Bois Pomme H 90 cm	552120 (3 026725 521207)	3
Manche fibre composite H 90 cm	552220 (3 026725 522204)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

HOUE LORRAINE
RENFORCÉE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Cordon de soudure par apport de métal pour une meilleure résistance
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 14 CM	
Sans manche	488014 (3 026724 880145)	1
Manche Bois Pomme H 110 cm	488114 (3 026724 881142)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

HOUE FORGÉE
ACIER FORGÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Buter et entretenir jardins et potagers.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 14 CM	
Sans manche	485014 (3 026724 850148)	1
Manche Bois Pomme H 110 cm	485114 (3 026724 851145)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES BÊCHES

GARANTIE 25 ANS

RACLOIR DOUILLE

OUVERTURE RENVERSÉE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Désherber, racler tout type de terrain.
- Manches ***page 66/67***.

	DIMENSION OUTIL 35 CM	DIMENSION OUTIL 40 CM	
Sans manche	518035 (3 026725 180350)	518040 (3 026725 180404)	1

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

BÊCHE «SENLIS»

À REBORDS - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Pour retourner, bêcher vos sols meubles ou terres légères.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 28 CM	
Sans manche	205028 (3 026722 050281)	1
Manche Bois Pomme H 100 cm	205128 (3 026722 051288)	3
Manche Bois Béquille H 90 cm	205228 (3 026722 052285)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 10 ANS

BÊCHE «SENLIS»

À REBORDS - ZINGUÉE

CARACTÉRISTIQUES

- Pour retourner, bêcher vos sols meubles ou terres légères.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 28 CM	
Manche Bois Pomme H 100 cm	205828 (3 026722 058287)	3

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES TARIÈRES

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

BÊCHE DAME
À REBORDS - ZINGUÉE

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour les travaux délicats et petits massifs.
- Manche verni.

CARRÉE	DIMENSION OUTIL 22 CM	
Sans manche	210022 (3 026722 100221)	1
Manche Bois Pomme H 100 cm	210122 (3 026722 101228)	3

RONDE	DIMENSION OUTIL 20 CM	
Sans manche	211020 (3 026722 110206)	1
Manche Bois Pomme H 100 cm	211120 (3 026722 111203)	3

10 CM

15 CM

GARANTIE 2 ANS

TARIÈRE MANUELLE
ACIER PEINT

CARACTÉRISTIQUES
- Creuser manuellement pour poser des clôtures, planter des arbres et arbustes.
- Poignée soudée et bouchon de protection en bout de tube.

	DIMENSION OUTIL 10 CM	
Manche acier H 60 cm	262100 (3 026722 621009)	1

	DIMENSION OUTIL 15 CM	
Manche acier H 100 cm	262150* (3 026722 621504)	1

** Version équipée de «couteaux» au niveau des spirales pour une finition de qualité.*

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES FOURCHES

FOURCHE À FOIN

POINTES PROTÉGÉES - 3 DENTS DE 30 CM - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptée pour le chargement de bottes de foin, de l'herbe ou de la paille.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 3 DENTS	
Sans manche	**101506** 3 026721 015069	**1**
Manche Bois Pomme H 130 cm	**101516** 3 026721 015168	**3**

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

FOURCHE À FUMIER

À DOUILLE POINTES PROTÉGÉES - 4 DENTS DE 30 CM - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptée pour le chargement et la manutention du fumier ou des déchets végétaux.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 4 DENTS	
Sans manche	**201503** 3 026722 015037	**1**
Manche Bois Pomme H 130 cm	**201508** 3 026722 015082	**3**

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES FOURCHES

FOURCHE À FUMIER ÉPAULES CARRÉES

À DOUILLE POINTES PROTÉGÉES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptée pour le chargement et la manutention du fumier ou des déchets végétaux.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL		
	4 DENTS - 32 CM	5 DENTS - 32 CM	
Sans manche	222501 3 026722 225016	222504 3 026722 225047	1
Manche Bois Pomme H 130 cm	222507 3 026722 225078	222510 3 026722 225108	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

FOURCHE À CAILLOUX

ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Parfaitement adaptée pour le maintien des cailloux ou autres déchets.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL	
	9 DENTS - 35 CM	
Sans manche	422500 3 026724 225007	1
Manche Bois Pomme H 130 cm	422501 3 026724 225014	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES FOURCHES

FOURCHE À BÊCHER RENFORCÉE

À DOUILLE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le travail en profondeur des sols durs, pour les ameublir et les aérer.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 4 DENTS - 30 CM	
Manche Bois Pomme H 100 cm	**542525** 3 026725 425253	**3**

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

FOURCHE À BÊCHER «PARIS»

À DOUILLE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le travail en profondeur des sols durs, pour les ameublir et les aérer.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 4 DENTS - 27 CM	
Sans manche	**622501** 3 026726 225012	**1**
Manche Bois Pomme H 100 cm	**622505** 3 026726 225050	**3**
Manche Bois Béquille H 90 cm	**622509** 3 026726 225098	**3**

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES FÉRULES

CAPUCHON POUR FÉRULE DE FOURCHE
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
• S'adapte à la référence 476002.

	RÉF. OUTIL	
Acier	474002	10

FÉRULE DE FOURCHE À BÊCHER
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
• S'adapte à la référence 474002.

	RÉF. OUTIL	
Acier	476002	10

KIT FÉRULE DE FOURCHE + CAPUCHON
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
• Réf 476002 + 474002

	RÉF. OUTIL	
Acier	476402	10

LES LOUCHETS

LOUCHET «NORD»
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Pour le travail aisé de la terre lourde et collante.
- Idéal pour retourner, transplanter.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 28 CM	
Manche béquille Bois / Louchet poli incolore H 90 cm	**214228** 3 026722 142283	**3**
Manche béquille Bois / Louchet gris H 90 cm	**214200** 3 026722 142009	**3**

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

LOUCHET «SENLIS»
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Pour le travail aisé de la terre lourde et collante.
- Idéal pour retourner, transplanter.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL POLI - 28 CM	DIMENSION OUTIL VERNI - 28 CM	
Manche Pomme Bois H 100 cm	**216128** 3 026722 161284	**217100** 3 026722 171009	**3**
Manche Béquille Bois H 90 cm	**216228** 3 026722 162281	**217200** 3 026722 172006	**3**

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

MERMIER
1889

PLANTER ET CULTIVER

CÔTÉ JARDIN

CROC USA
À DOUILLE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Pour griffer, aérer, niveler, briser les mottes de terre avant les semis et plantations.
- Manche verni.

	RÉF. OUTIL 4 DENTS	
Sans manche	299004 (3 026722 990044)	1
Manche Bois Pomme H 130 cm	299104 (3 026722 991041)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

CROC À FUMIER
À DOUILLE POINTES PROTÉGÉES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour l'émiettage de la terre en profondeur et pour l'extraction des pierres.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 4 DENTS - 19 CM	DIMENSION OUTIL 4 DENTS - 20 CM	
Sans manche	701501 (3 026727 015018)	711501 (3 026727 115015)	1
Manche Bois Pomme H 130 cm	701503 (3 026727 015032)	711503 (3 026727 115039)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

CROC À POMMES DE TERRE
À DOUILLE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Conçu et adapté pour le potager notamment pour le butage et la récolte des pommes de terre.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 4 DENTS - 18 CM	
Sans manche	861501 (3 026728 615019)	1
Manche Bois Pomme H 130 cm	861503 (3 026728 615033)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

CROC À BÊCHER «PARIS»
À DOUILLE RENVERSÉE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour bêcher, piocher et déplacer la terre.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 4 DENTS - 21 CM	
Sans manche	922501 (3 026729 225019)	1
Manche Bois Pomme H 130 cm	922505 (3 026729 225057)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

SERFOUETTE À ŒIL

PANNE ET LANGUE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Outil polyvalent : idéal pour nettoyer, aérer la terre, creuser des sillons, désherber.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 26 CM	
Sans manche	393026 (3 026723 930261)	1
Manche Bois Pomme H 100 cm	393126 (3 026723 931268)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

SERFOUETTE À ŒIL

PANNE ET FOURCHE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Outil polyvalent : idéal pour nettoyer, aérer la terre, creuser des sillons, désherber.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 26 CM	
Sans manche	394026 (3 026723 940260)	1
Manche Bois Pomme H 100 cm	394126 (3 026723 941267)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

SERFOUETTE À ŒIL FORGÉE

PANNE ET LANGUE FORGÉES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Outil polyvalent : idéal pour nettoyer, aérer la terre, creuser des sillons, désherber.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 26 CM	
Sans manche	396026 (3 026723 960268)	1
Manche Bois Pomme H 110 cm	396126 (3 026723 961265)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

SERFOUETTE À ŒIL FORGÉE

PANNE ET FOURCHE FORGÉES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Outil polyvalent : idéal pour nettoyer, aérer la terre, creuser des sillons, désherber.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 26 CM	
Sans manche	397026 (3 026723 970267)	1
Manche Bois Pomme H 110 cm	397126 (3 026723 971264)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

BUTTEUR-RAYONNEUR
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour tracer des rayons mais aussi repiquer ou planter des légumes, butter des plantations.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 20 CM	
Sans manche	272020 (3 026722 720207)	1
Manche Bois Pomme H 150 cm	272120 (3 026722 721204)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

FOURCHE À ROSIERS
À DOUILLE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Adapté pour le travail de la terre, de vos rosiers et de vos massifs.
- Dents spatulées.
- Manche verni.

	RÉF. OUTIL 3 DENTS	
Manche Bois Pomme H 110 cm	298103 (3 026722 981035)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

CROC À ROSIERS
À DOUILLE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Adapté pour le travail de la terre, de vos rosiers et de vos massifs.
- Dents spatulées.
- Manche verni.

	RÉF. OUTIL 3 DENTS	
Manche Bois Pomme H 110 cm	299103 (3 026722 991034)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

CULTIVATEUR À SOCS

3 SOCS FIXES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour aérer le sol, l'ameublir en surface et ainsi faciliter la pénétration de l'eau.
- Manche verni.

	RÉF. OUTIL 3 DENTS	
Sans manche	302015 (3 026723 020153)	1
Manche Bois Pomme H 150 cm	302115 (3 026723 021150)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

CULTIVATEUR FORGÉ

3 SOCS FIXES 11 CM - ACIER FORGÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour aérer le sol, l'ameublir en surface et ainsi faciliter la pénétration de l'eau.
- Manche verni.

	RÉF. OUTIL 3 DENTS	
Sans manche	304011 (3 026723 040113)	1
Manche Bois Pomme H 150 cm	304111 (3 026723 041110)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

CULTIVATEUR FORGÉ AVEC GRATTOIR

3 SOCS FIXES 11 CM - ACIER FORGÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour aérer le sol, l'ameublir en surface et ainsi faciliter la pénétration de l'eau.
- Manche verni.

	RÉF. OUTIL 3 DENTS	
Sans manche	304013 (3 026723 040137)	1
Manche Bois Pomme H 150 cm	304113 (3 026723 041134)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

GRATTOIR
LAME RIVETÉE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour un désherbage facile et léger des parterres, des allées.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 14 CM	DIMENSION OUTIL 16 CM	
Sans manche	324014 (3 026723 240148)	324016 (3 026723 240162)	1
Manche Bois Pomme H 130 cm	324114 (3 026723 241145)	324116 (3 026723 241169)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

GRIFFE PIOCHEUSE
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Adapté au travail de préparation de plates-bandes avant semis, mais aussi à l'entretien.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 3 DENTS	
Sans manche	326003 (3 026723 260030)	1
Manche Bois Pomme H 130 cm	326103 (3 026723 261037)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 10 ANS

GRIFFE PIOCHEUSE
ZINGUÉE

CARACTÉRISTIQUES
- Adapté au travail de préparation de plates-bandes avant semis, mais aussi à l'entretien.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 3 DENTS	
Manche Bois Pomme H 130 cm	326803 (3 026723 268036)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

BINETTE FAÇON «NANTERRE»
LAME RIVETÉE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéale pour décroûter la terre, l'aérer, l'ameublir et retirer les mauvaises herbes.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 14 CM	DIMENSION OUTIL 16 CM	
Sans manche	264014 (3 026722 640147)	264016 (3 026722 640161)	1
Manche Bois Pomme H 110 cm	264114 (3 026722 641144)	264116 (3 026722 641168)	3

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

BINETTE FAÇON «NANTERRE»
LAME RIVETÉE - ZINGUÉE

CARACTÉRISTIQUES
- Idéale pour décroûter la terre, l'aérer, l'ameublir et retirer les mauvaises herbes.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 16 CM	
Manche Bois Pomme H 130 cm	264816 (3 026722 648167)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 10 ANS

RATISSOIRE 2 BRANCHES
À TIRER - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Pour désherber en tirant.

	DIMENSION OUTIL 16 CM	
Sans manche	371016 (3 026723 710160)	1
Manche Bois Pomme H 130 cm	371116 (3 026723 711167)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

RATISSOIRE 2 BRANCHES
À POUSSER - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Pour un désherbege léger de votre jardin sans effort. Cette ratissoire est équipée d'un bord tranchant sur toute sa longueur.

	DIMENSION OUTIL 16 CM	
Sans manche	372016 (3 026723 720169)	1
Manche Bois Pomme H 130 cm	372116 (3 026723 721166)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

RATISSOIRE DUAL PRO
À TIRER / À POUSSER - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Pour un désherbage écologique de vos allées de jardin et parterres sans effort.

	DIMENSION OUTIL 20 CM	
Sans manche	375020 (3 026723 750203)	1
Manche Bois Pomme H 130 cm	375120 (3 026723 751200)	3

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

PETIT OUTILLAGE BI-MATIÈRE

GARANTIE 10 ANS

RÂTEAU

DENTS CINTRÉES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Dents cintrées pour rassembler les cailloux, petites racines ou mauvaises herbes.

	DIMENSION OUTIL 6 DENTS	
Manche Bi-matière ergonomique	344001 3 026723 440012	5

GARANTIE 10 ANS

BINETTE

LAME SOUDÉE - RIVETÉE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Idéale pour aérer et ameublir la terre.
- Permet de retirer les mauvaises herbes sur des petites surfaces.

	DIMENSION OUTIL 6 CM	
Manche Bi-matière ergonomique	344002 3 026723 440029	5

GARANTIE 10 ANS

GRIFFE

ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Adapté au travail de préparation de plates-bandes avant semis, mais aussi à l'entretien.

	DIMENSION OUTIL 3 DENTS	
Manche Bi-matière ergonomique	344003 3 026723 440036	5

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

PETIT OUTILLAGE BI-MATIÈRE

GARANTIE 10 ANS

SERFOUETTE
PANNE ET FOURCHE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Outil polyvalent : idéal pour nettoyer, aérer la terre, creuser des sillons, désherber.

	RÉF. OUTIL	
Manche Bi-matière ergonomique	344004 (3 026723 440043)	5

GARANTIE 10 ANS

SERFOUETTE
PANNE ET LANGUE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Outil polyvalent : idéal pour nettoyer, aérer la terre, creuser des sillons, désherber.

	RÉF. OUTIL	
Manche Bi-matière ergonomique	344005 (3 026723 440050)	5

GARANTIE 10 ANS

TRANSPLANTOIR
RENFORCÉ - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour bêcher et retirer la terre sur de petites surfaces.

	RÉF. OUTIL	
Manche Bi-matière ergonomique	344006 (3 026723 440067)	5

GARANTIE 10 ANS

COUTEAU DÉSHERBEUR
EMBOUTI - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Pour nettoyer le sol et lutter contre les mauvaises petites herbes.

	RÉF. OUTIL	
Manche Bi-matière ergonomique	344007 (3 026723 440074)	5

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

PETIT OUTILLAGE BI-MATIÈRE

GARANTIE 10 ANS

FOURCHE
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Pour retourner et travailler la terre sur de petites surfaces

	DIMENSION OUTIL 4 DENTS	
Manche Bi-matière ergonomique	344008 3 026723 440081	5

GARANTIE 10 ANS

PLANTOIR
DROIT - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour creuser facilement les trous de plantation, pour tout planter ou déplanter

	RÉF. OUTIL	
Manche Bi-matière ergonomique	344009 3 026723 440098	5

GARANTIE 10 ANS

GOUGE À ASPERGES
ACIER FORGÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Adapté pour la récolte de vos asperges sans effort.

	RÉF. OUTIL	
Manche Bi-matière ergonomique	481113 3 026724 811132	5

GARANTIE 10 ANS

SARCLEUSE
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour préparer, ameublir, délimiter et entretenir vos petits espaces jardin.

	DIMENSION OUTIL 2 DENTS CARRÉES	
Manche Bi-matière ergonomique	377102 3 026723 771024	5

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

PETIT OUTILLAGE BI-MATIÈRE

GARANTIE 10 ANS

TIRE-RACINE
À LEVIER - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Permet l'extraction aisée des mauvaises herbes et des petites racines

	RÉF. OUTIL	
Manche Bi-matière ergonomique	344013 (3 026723 440135)	5

GARANTIE 10 ANS

COUTEAU GRATTOIR POUR DALLE
AFFUTÉ - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Outil idéal pour l'entretien des espaces entre vos dalles

	RÉF. OUTIL	
Manche Bi-matière ergonomique	344014 (3 026723 440142)	5

GARANTIE 10 ANS

RACLOIR À CARTER
DE TONDEUSE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Indispensable pour l'entretien du carter de votre tondeuse

	RÉF. OUTIL	
Manche Bi-matière ergonomique	344015 (3 026723 440159)	5

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

GARANTIE 10 ANS

TRANSPLANTOIR
ÉTROIT - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
• Idéal pour bêcher et retirer la terre sur de petites surfaces

	RÉF. OUTIL	
Manche Bi-matière ergonomique	344017 3 026723 440173	5

GARANTIE 10 ANS

BALAI À MAIN
FIL PLAT - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
• Entretenir, embellir vos petites surfaces

	DIMENSION OUTIL 8 DENTS	
Manche Bi-matière ergonomique	344018 3 026723 440180	5

GARANTIE 10 ANS

BALAI À MAIN
FIL ROND - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
• Entretenir, embellir vos petites surfaces

	DIMENSION OUTIL 7 DENTS	
Manche Bi-matière ergonomique	344019 3 026723 440197	5

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

SET ET PACKS OUTILLAGE

GARANTIE 10 ANS

GRIFFE
ACIER FORGÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Adapté au travail de préparation de plates-bandes avant semis, mais aussi à l'entretien.

	DIMENSION OUTIL 4 DENTS	
Manche Bi-matière ergonomique	344020	5

GARANTIE 10 ANS

SET 2 PETITS OUTILS POUR LA TONDEUSE
COUTEAU-GRATTOIR / RACLOIR

CARACTÉRISTIQUES
- Kit complet pour l'entretien de vos matériels de tonte et de motoculture.

	RÉF. OUTIL	
Manche Bi-matière ergonomique	344050	1

PEFC 10-31-871

GARANTIE 10 ANS

SET 4 PETITS OUTILS POUR LE JARDIN
RÂTEAU / TRANSPLANTOIR / SERFOUETTE / GRIFFE

CARACTÉRISTIQUES
- Kit complet pour la préparation, la culture et l'entretien.
- Embrochable pour présentation en magasin.

	RÉF. OUTIL	
Manche Bois	344022	1

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

PETIT OUTILLAGE ACIER

GARANTIE 10 ANS

PLANTOIR
COUDÉ - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour creuser facilement les trous de plantation, pour tout planter ou déplanter.

	DIMENSION OUTIL 30 CM	
Tout Acier	347030 3 026723 470309	10

GARANTIE 10 ANS

PLANTOIR À BULBE
AUTOMATIQUE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Parfaitement adapté pour la plantation de vos bulbes.

	DIMENSION OUTIL 24 CM	
Tout Acier	349001 3 026723 490017	5

GARANTIE 10 ANS

TRANSPLANTOIR
RENFORCÉ - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour bêcher et retirer la terre sur de petites surfaces.

	DIMENSION OUTIL	
Tout Acier	402029 3 026724 020299	10

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

GARANTIE 10 ANS

CORDEAU DE JARDIN

CORDE POLYPROPYLÈNE

CARACTÉRISTIQUES

- Pour délimiter efficacement les espaces lors de vos plantations ou de vos semis.

	DIMENSION OUTIL CORDON 30 M	
-	283130 3 026722 831309	1

GARANTIE 10 ANS

COUTEAU DÉSHERBEUR

AFFUTÉ - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Pour nettoyer le sol et lutter contre les mauvaises petites herbes.

	RÉF. OUTIL	
Tout Acier	284001 3 026722 840011	10

GARANTIE 10 ANS

FOURCHE À FLEUR

ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Pour un retournement aisé des terres molles, argileuses ou grasses.

	DIMENSION OUTIL 28 CM - 4 DENTS	
Tout Acier	319004 3 026723 190047	10

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

GARANTIE 10 ANS

GRIFFE À FLEUR
5 DENTS - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour la perméabilisation et l'aération de votre terre sur des petites surfaces.

	DIMENSION OUTIL 5 DENTS	
Tout Acier	331028 3 026723 310285	10

GARANTIE 2 ANS

AGENOUILLOIR
PLIABLE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Pour un confort maximum pendant les opérations de plantations de massifs, taille des fleurs et petits arbustes.

	RÉF. OUTIL	
Acier	270040 3 026722 700407	4

**Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.*

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

MERMIER
1889

ENTRETENIR ET EMBELLIR

CÔTÉ JARDIN

LES DRESSE-BORDURES
LES RÂTEAUX

DRESSE-BORDURES
AVEC REBORDS - DEMI-ROND - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Pour l'obtention de bordures nettes et la coupe de plaques de gazon.
- Rebord pour davantage de confort et de force pendant l'appui.
- Manche verni.

	RÉF. OUTIL	
Sans manche	311012 (3 026723 110120)	1
Manche Bois Béquille H 70 cm	311113 (3 026723 111134)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

RÂTEAU À GAZON
HAUTE RÉSISTANCE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Grande largeur pour un ramassage facilité et rapide.
- Double renfort sur la douille pour plus de résistance dans le temps.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 32 DENTS	
Sans manche	358032 (3 026723 580329)	1
Manche Bois pomme H 150 cm	358132 (3 026723 581326)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES RÂTEAUX

RÂTEAU À GRAVIER

HAUTE RÉSISTANCE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Pour un ratelage et une expansion rapide et facilitée.
- 22 dents haute résistance.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 22 DENTS	
Sans manche	359022 (3 026723 590229)	1
Manche Bois pomme H 150 cm	359122 (3 026723 591226)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

SCARIFICATEUR

RÉVERSIBLE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Adapté pour éliminer les mousses et aérer les couches superficielles de la pelouse.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 11 ET 21 DENTS	
Sans manche	379000 (3 026723 790001)	1
Manche Bois pomme H 150 cm	379100 (3 026723 791008)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES TAILLANTS

SÉCATEUR
AVEC REBORDS - DEMI-ROND - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Equipé de butées amortisseur.
- Bonne préhension.
- Lame acier trempé pour une haute performance dans le temps.
- Manches vernis.

	DIMENSION OUTIL		
	H46 CM	H73 CM	
Manche Bois	402146	402173	1

BESOIN
Une gamme authentique, robuste et hautement qualitative pour le jardinier qui recherche des outils tranchants.

AVANTAGES
- Outils en acier trempé assurant la régularité et la qualité de la lame.
- L'affûtage précis effectué à la meule procure une très haute qualité de coupe.

SÉCATEUR
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour atteindre les fleurs, jeunes pousses et le bois vert difficiles d'accès.
- Lame en acier carbone.
- Poignées en acier et composite.

	DIMENSION OUTIL	
Manche	985125	5

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES TAILLANTS LES CISAILLES

SÉCATEUR À FLEURS
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour couper les fleurs, jeunes pousses et le bois vert.
- Lame en acier carbone.
- Poignées en aluminium.

	DIMENSION OUTIL	
Manche Acier	985121	10

GARANTIE 2 ANS

CISAILLE À GAZON
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour assurer une finition soignée des bordures.
- Lame en acier carbone.
- Poignées en acier et composite.

	DIMENSION OUTIL	
Manche	964002	10

GARANTIE 2 ANS

LES TAILLANTS
LES CISAILLES

CISAILLE À HAIES
LAMES DROITES FORGÉES - ACIER TREMPÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Affûtage précis et une lame forgée en acier trempé pour la découpe de branches de haute précision et avec une haute résistance dans le temps.
- Butées amortisseurs.
- Manches vernis.

	DIMENSION OUTIL LAMES 20 CM	
Manche Bois	402223 3 026724 022231	1

BESOIN
Une gamme authentique, robuste et hautement qualitative pour le jardinier qui recherche des outils tranchants.

AVANTAGES
- Outils en acier trempé assurant la régularité et la qualité de la lame.
- L'affûtage précis effectué à la meule procure une très haute qualité de coupe.

PEFC 10-31-871

GARANTIE 10 ANS

CISAILLE À HAIES
LAMES ONDULÉES FORGÉES - ACIER TREMPÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Affûtage précis et une lame forgée en acier trempé pour la découpe de branches de haute précision et avec une haute résistance dans le temps.
- Butées amortisseurs.
- Manches vernis.

	DIMENSION OUTIL LAMES 23 CM	
Manche Bois	402224 3 026724 022248	1

BESOIN
Une gamme authentique, robuste et hautement qualitative pour le jardinier qui recherche des outils tranchants.

AVANTAGES
- Outils en acier trempé assurant la régularité et la qualité de la lame.
- L'affûtage précis effectué à la meule procure une très haute qualité de coupe.

PEFC 10-31-871

GARANTIE 10 ANS

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES TAILLANTS LES CISAILLES

CISAILLE À HAIES

LAMES ONDULÉES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour la taille et la finition des haies avec des branches plus ou moins dures.
- Les lames ondulées offrent à la cisaille un meilleur maintien de la branche lors du cisaillement.
- Ne convient pas pour des branches de plus de 2 cm, ce produit n'est pas un sécateur.

	DIMENSION OUTIL	
Manche Bois	960118	5

PEFC 10-31-871

GARANTIE 2 ANS

CISEAU DE TAILLE

LAMES ONDULÉES FORGÉES - ACIER TREMPÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Affûtage précis et une lame forgée en acier trempé pour la découpe de branches de haute précision et avec une haute résistance dans le temps.
- Butées amortisseurs.
- Manches vernis.

	DIMENSION OUTIL LAMES 20 CM	
Manche Bois	402121	1

BESOIN

Une gamme authentique, robuste et hautement qualitative pour le jardinier qui recherche des outils tranchants.

AVANTAGES

- Outils en acier trempé assurant la régularité et la qualité de la lame.
- L'affûtage précis effectué à la meule procure une très haute qualité de coupe.

PEFC 10-31-871

GARANTIE 10 ANS

LES RÂTEAUX

RÂTEAU DE JARDIN

DOUILLES RENFORCÉES - DENTS CINTRÉES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Dents cintrées pour rassembler les cailloux, petites racines ou mauvaises herbes.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL		
	14 DENTS	16 DENTS	
Manche Bois pomme H 150 cm	369114	369116	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

RÂTEAU DE JARDIN DOUILLE CONIQUE

DENTS DROITES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Dents droites pour égaliser vos surfaces.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL		
	14 DENTS	16 DENTS	
Sans manche	361014	361016	1
Manche Bois pomme H 150 cm	361114	361116	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

RÂTEAU DE JARDIN DOUILLE CONIQUE

DENTS CINTRÉES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Dents cintrées pour rassembler les cailloux, petites racines ou mauvaises herbes.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL		
	14 DENTS	16 DENTS	
Sans manche	362014	362016	1
Manche Tube Composite H 150 cm	362514	-	3
Manche Bois pomme H 150 cm	362114	362116	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES RÂTEAUX

RÂTEAU GRATTOIR

DENTS CINTRÉES - HAUTE RÉSISTANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Dents cintrées pour rassembler les cailloux, petites racines ou mauvaises herbes.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 14 DENTS	
Manche Bois pomme H 150 cm	362115 (3 026723 621152)	3

RÂTEAU DE JARDIN DOUILLE OUVERTE

DENTS DROITES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Dents droites pour égaliser vos surfaces.
- Douille pour un réemmanchage aisé.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 12 DENTS	14 DENTS	16 DENTS	
Sans manche	363012 (3 026723 630123)	363014 (3 026723 630147)	363016 (3 026723 630161)	1
Manche Bois pomme H 150 cm	363112 (3 026723 631120)	363114 (3 026723 631144)	363116 (3 026723 631168)	3

RÂTEAU DE JARDIN DOUILLE OUVERTE

DENTS CINTRÉES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Dents cintrées pour rassembler les cailloux, petites racines ou mauvaises herbes.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 12 DENTS	14 DENTS	16 DENTS	
Sans manche	364012 (3 026723 640122)	364014 (3 026723 640146)	364016 (3 026723 640160)	1
Manche Bois pomme H 150 cm	364112 (3 026723 641129)	364114 (3 026723 641143)	364116 (3 026723 641167)	3

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES RÂTEAUX

PEFC 10-31-871

GARANTIE 10 ANS

RÂTEAU DE JARDIN
DENTS CINTRÉES - ZINGUÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Dents cintrées pour rassembler les cailloux, petites racines ou mauvaises herbes.

	RÉF. OUTIL 14 DENTS	
Manche Bois pomme H 150 cm	362814 3 026723 628144	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 25 ANS

RÂTEAU À ROSIER
DENTS RENFORCÉES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Ergonomie adaptée au ratelage pour rosiers.
- Manche verni.

	RÉF. OUTIL 10 DENTS	
Manche Bois pomme H 150 cm	360110 3 026723 601109	3

Emballage carton pour un transport aisé !

Retrouvez nos solutions **BIODIVERSITÉ** *Page* 62

BIOCULTEUR
3 DENTS OU 5 DENTS

- Utilisation sans effort !
- Permet d'ameublir la terre sans la retourner.
- Plus rapide q'un labour traditionnel à la bêche.
- Structure de manche en V pour une répartition efficace de l'effort.

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES BALAIS À GAZON

BALAI À GAZON
FIL ROND - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour le ramassage du gazon, feuilles mortes avec action scarificative.
- Modèle renforcé : pour une meilleure résistance dans le temps.

	DIMENSION OUTIL		
	STANDARD 22 DENTS	RENFORCÉ 20 DENTS	
Sans manche	257022 (3 026722 570222)	-	1
Manche Bois pomme H 150 cm	257122 (3 026722 571229)	257123 (3 026722 571236)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 2 ANS

BALAI À GAZON
FIL PLAT ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Fil plat souple permettant de décoller l'herbe et les feuilles du sol par flexion et assurer un ramassage 100% efficace.
- Modèle renforcé : pour une meilleure résistance dans le temps.

	DIMENSION OUTIL		
	18 DENTS	22 DENTS	
Sans manche	258018 (3 026722 580184)	258022 (3 026722 580221)	1
Manche Bois pomme H 120 cm	258118 (3 026722 581181)		3
Manche Bois pomme H 150 cm		258122 (3 026722 581228)	3
Renforcé Manche Bois H 150 cm		258123 (3 026722 581235)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 2 ANS

BALAI À GAZON EXTENSIBLE
FIL PLAT ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Fil plat souple permettant de décoller l'herbe et les feuilles du sol par flexion et assurer un ramassage 100% efficace.
- Modèle extensible : Réglable en largeur pour un rangement facilité.

	DIMENSION OUTIL	
	22 DENTS	
Sans manche	259022 (3 026722 590220)	1
Manche Bois Extensible H 150 cm	259122 (3 026722 591227)	3

PEFC 10-31-871

GARANTIE 2 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES BALAIS



BALAI À GAZON

FIL PLAT RÉSINE HAUTE QUALITÉ - POLYPROPYLÈNE

CARACTÉRISTIQUES

- Fil plat résine anticorrosion et imputrescible.
- Idéal pour décoller et ramasser l'herbe et les feuilles mortes sans efforts.

	DIMENSION OUTIL			
	20 DENTS	27 DENTS	22 DENTS NORDIQUE	
Sans manche	-	-	260022 3 026722 600226	1
Manche Bois pomme H 150 cm	260120 3 026722 601209	260126 3 026722 601261	260122 3 026722 601223	3

PINCE À DÉCHETS

82 CM - PVC

CARACTÉRISTIQUES

- Permet le ramassage des déchets sans efforts et sans courbures pour un maximum de confort.

	DIMENSION OUTIL	
Manche Acier H 82 cm	261010 3 026722 610102	1

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES BALAIS À GAZON

BALAI DE CANTONNIER

BOIS ET PVC - LARGEUR 32 CM

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le balayage efficace des sols rugueux et autres travaux de nettoiement.
- Manche brut.

	DIMENSION OUTIL 32 CM	
Sans manche	261001 3 026722 610010	1
Manche Bois pomme H 130 cm	261101 3 026722 611017	1

GARANTIE 2 ANS

BALAI DE PISTE

BOIS ET PVC - LARGEUR 60 CM

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le balayage des grandes surfaces lisses.
- Manche brut.

	DIMENSION OUTIL 60 CM	
Sans manche	261008 3 026722 610089	1
Manche Bois pomme H 130 cm	261108 3 026722 611086	3

GARANTIE 2 ANS

LES ROULEAUX

GARANTIE 2 ANS

ROULEAU À GAZON

48 CM - PLASTIQUE - ACIER ET POLYPROPYLÈNE

CARACTÉRISTIQUES

- Flasques arrondies pour un roulage aisé sans laisser de traces.
- Lestage à l'eau ou au sable.
- Largeur de travail : 36,90 cm.

	DIMENSION OUTIL 48 CM	
PVC	376005 (3 026723 760059)	1

MODÈLE DÉPOSÉ

GARANTIE 2 ANS

ROULEAU À GAZON

37 CM - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Manche Brancard en X.
- Lestage au sable exclusivement (ne pas utiliser d'eau).
- Largeur de travail : 24,80 cm.

	DIMENSION OUTIL 37 CM	
Acier	377037 (3 026723 770379)	1

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

CRIC LÈVE-TONDEUSE

LEVAGE LATÉRAL - CHARGE MAX. 250 KG - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Permet un accès facilité au carter de la tondeuse ou quad pour l'entretien et le raclage du gazon adhéré.
- Livré avec vis et manivelle zinguées.
- Graisseur à vis.
- Finition époxy noir.

	RÉF.	
Charge max. 250 kg	402115 (3 026724 021159)	1

CE

GARANTIE 2 ANS

CRIC LÈVE-TONDEUSE

LEVAGE FRONTAL - PRISE SOUS PNEUS - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Permet un accès facilité au carter de la tondeuse pour l'entretien et le raclage du gazon adhéré.
- Finition noir cataphorèse.

	RÉF.	
Charge max. 125 kg à l'essieu	402117 (3 026724 021173)	1

CE

GARANTIE 2 ANS

Retrouvez la gamme
PLANTER ET CULTIVER
Page 37

SET 2 PETITS OUTILS POUR LA TONDEUSE

COUTEAU-GRATTOIR / RACLOIR

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

Le Petit Mermier

LE PETIT MERMIER

CÔTÉ JARDIN

BÊCHE ENFANT
CARRÉE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Gamme idéale et adaptée aux enfants, pour le potager et les châteaux de sable.

	RÉF. OUTIL	
Manche Bois pomme H 75 cm	345103	10

345104

345105

PELLES ENFANT
CARRÉE OU RONDE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Gamme idéale et adaptée aux enfants, pour le potager et les châteaux de sable.

	RÉF. OUTIL CARRÉE	RÉF. OUTIL RONDE	
Manche Bois pomme H 75 cm	345104	345105	10

GRIFFE ENFANT
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Gamme idéale et adaptée aux enfants, pour le potager et les châteaux de sable.

	RÉF. OUTIL 3 DENTS	
Manche Bois pomme H 75 cm	345101	10

Bien que testé selon les normes NF EN 75-1, 2 et 3, cet outil n'est pas un jouet.
Son utilisation par un enfant doit faire l'objet d'une surveillance rapprochée d'un adulte.

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

OUTILLAGE JUNIOR

345106

345102

SERFOUETTES ENFANT

PANNE ET FOURCHE / PANNE ET LANGUE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme idéale et adaptée aux enfants, pour le potager et les châteaux de sable.

	RÉF. OUTIL		
	PANNE ET FOURCHE	PANNE ET LANGUE	
Manche Bois pomme H 75 cm	**345106** 3 026723 451063	**345102** 3 026723 451025	**10**

RÂTEAU ENFANT

DENTS DROITES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme idéale et adaptée aux enfants, pour le potager et les châteaux de sable.

	RÉF. OUTIL	
	6 DENTS	
Manche Bois pomme H 75 cm	**345107** 3 026723 451070	**10**

345108

345109

BALAIS ENFANT

ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme idéale et adaptée aux enfants, pour l'entretien du jardin comme les grands.

	RÉF. OUTIL		
	FIL PLAT	CANTONNIER	
Manche Bois pomme H 75 cm	**345108** 3 026723 451087	-	**10**
Manche Bois pomme H 75 cm	-	**345109** 3 026723 451094	**10**

Bien que testé selon les normes NF EN 75-1, 2 et 3, cet outil n'est pas un jouet.
Son utilisation par un enfant doit faire l'objet d'une surveillance rapprochée d'un adulte.

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

PACK JUNIOR JARDIN ET PLAGE

PELLE RONDE + RÂTEAU + SERFOUETTE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme idéale et adaptée aux enfants, pour le potager et les châteaux de sable.

	RÉF. OUTIL	
Manche Bois pomme H 75 cm	**345110** 3 026723 451100	**1**

PACK JUNIOR ENTRETIEN

BALAI CANTONNIER + BALAI À GAZON + PELLE CARRÉE ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme idéale et adaptée aux enfants, pour l'entretien du jardin comme les grands.

	RÉF. OUTIL	
Manche Bois pomme H 75 cm	**345111** 3 026723 451117	**1**

Bien que testé selon les normes NF EN 75-1, 2 et 3, cet outil n'est pas un jouet.
Son utilisation par un enfant doit faire l'objet d'une surveillance rapprochée d'un adulte.

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

MERMIER
1889

JARDINER BIO

CÔTÉ JARDIN

LES BIOCULTEURS

711504 711505

PEFC 10-31-871

GARANTIE 10 ANS

BIOCULTEUR
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Pour aérer et ameublir la terre sans nuire aux micro-organismes présents dans le sol.
- Structure de manche en V pour une répartition efficace de l'effort.
- Manches vernis.
- Livré non-monté dans son carton pour faciliter le transport (ne blesse pas les sièges et moquettes).

	DIMENSION OUTIL		
	3 DENTS - 36 CM	5 DENTS - 50 CM	
Manche Bois pomme	711504 (3 026727 115046)	711505 (3 026727 115053)	1

VIDÉO D'UTILISATION

NOUVEAU

PRÉSENTOIR
POUR BIOCULTEUR 3 ET 5 DENTS - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Présentoir métallique.
- Permet la présentation d'un bioculteur monté et de 8 boîtes de bioculteur.
- Adaptable aux bioculteurs 3 et 5 dents.

	DIMENSION OUTIL	
	1005 CM	
Acier	500013 (3 026725 000139)	1

GARANTIE 10 ANS

AÉRATEUR DE COMPOST
MANCHE COL DE CYGNE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Très maniable.
- Conçu pour aérer et décomposer le compost en production.
- Tête ergonomique adaptée aux composteurs pour un retournement aisé.
- Aide à casser les mottes et à mélanger la matière organique.
- Accélère le processus de fermentation.
- Evite les mauvaises odeurs.

	DIMENSION OUTIL	
	95 CM	
Manche Acier	261195 (3 026722 611956)	1

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

FOURCHE À BÊCHER «PARIS»

À DOUILLE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le travail en profondeur des sols durs, pour les ameublir et les aérer.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 4 DENTS - 27 CM	
Manche Bois pomme H 100 cm	**622505** 3 026726 225050	**3**
Manche Bois Béquille H 90 cm	**622509** 3 026726 225098	**3**

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 10 ANS

CULTIVATEUR FORGÉ AVEC GRATTOIR

3 SOCS FIXES 11 CM - ACIER FORGÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour aérer le sol, l'ameublir en surface et ainsi faciliter la pénétration de l'eau.
- Manche verni.

	RÉF. OUTIL 3 DENTS	
Manche Bois pomme H 150 cm	**304113** 3 026723 041134	**3**

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

GRATTOIR

LAME RIVETÉE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour un désherbage facile et léger des parterres, des allées.
- Manche verni.

	DIMENSION OUTIL 14 CM	DIMENSION OUTIL 16 CM	
Manche Bois pomme H 130 cm	**324114** 3 026723 241145	**324116** 3 026723 241169	**3**

PEFC 10-31-871 — GARANTIE 25 ANS

GARANTIE 10 ANS

COUTEAU DÉSHERBEUR
EMBOUTI - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Pour nettoyer le sol et lutter contre les mauvaises petites herbes.

	RÉF. OUTIL	
Manche Bi-matière ergonomique	344007 3 026723 440074	5

GARANTIE 10 ANS

SARCLEUSE
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Idéal pour préparer, ameublir, délimiter et entretenir vos petits espaces jardin.

	DIMENSION OUTIL 2 DENTS CARRÉES	
Manche Bi-matière ergonomique	377102 3 026723 771024	5

GARANTIE 10 ANS

TIRE-RACINE
À LEVIER - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Permet l'extraction aisée des mauvaises herbes et des petites racines

	RÉF. OUTIL	
Manche Bi-matière ergonomique	344013 3 026723 440135	5

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

MERMIER
1889

LES MANCHES

CÔTÉ JARDIN

MANCHES BOIS POMME

AVEC AGRAFE - PEFC

CARACTÉRISTIQUES

- Manche certifié PEFC.

	RÉF. OUTIL Manche Bois	
Massette Hickory H 26 cm	**100001** 3 026721 000010	**10**
Hachette Canada + Coin H 35 cm	**100011** 3 026721 000119	**10**
Marteau Coffreur H 37 cm	**100012** 3 026721 000126	**10**
Hachette / Masse Œil Ovale H 40 cm	**100021** 3 026721 000218	**10**
Béquille Bêche / Louchet H 90 cm	**100031** 3 026721 000317	**10**
Hache Canada + Coin / Œil Ovale H 90 cm	**100032** 3 026721 000324	**10**
Hache / Merlin / Masse Œil Ovale H 90 cm	**100033** 3 026721 000331	**10**
Pioche Rond H 90 cm	**100034** 3 026721 000348	**10**
Bêche / Louchet H 100 cm	**100041** 3 026721 000416	**10**
Binette / Grattoir H 100 cm	**100042** 3 026721 000423	**10**
Fourche à bêcher Cintre à Douille H 100 cm	**100043** 3 026721 000430	**10**
Fourche à bêcher Cintre ferré H 100 cm	**100044** 3 026721 000447	**10**
Masse / Merlin H 100 cm	**100045** 3 026721 000454	**10**

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

MANCHES BOIS POMME

AVEC AGRAFE - PEFC

CARACTÉRISTIQUES

- Manche certifié PEFC.

	RÉF. OUTIL Manche Bois	
Pioche Ovale H 100 cm	**100046** 3 026721 000461	**10**
Serfouette H 100 cm	**100047** 3 026721 000478	**10**
Pelle H 110 cm	**100051** 3 026721 000515	**10**
Binette H 120 cm	**100061** 3 026721 000614	**10**
Houe H 120 cm	**100062** 3 026721 000621	**10**
Serfouette H 120 cm	**100063** 3 026721 000638	**10**
Fourche à Fumier / Cailloux Cintre à Douille H 130 cm	**100071** 3 026721 000713	**10**
Balai à Gazon H 150 cm	**100081** 3 026721 000812	**10**
Balai Cantonnier H 150 cm	**100082** 3 026721 000829	**10**
Croc / Fourche à Foin à Douille H 150 cm	**100083** 3 026721 000836	**10**
Râteau H 150 cm	**100084** 3 026721 000843	**10**
Râteau H 160 cm	**100091** 3 026721 000911	**10**

MANCHE FIBRE / COMPOSITE

	RÉF. OUTIL		
	Manche composite/fibre	Manche Tri-Matière	
Râteau / Balai à gazon H 150 cm	**100215** 3 026721 002151	-	**1**
Masse / Merlin H 90 cm	-	**499215** 3 026724 992152	**1**
Pelle H 130 cm	**506210** 3 026725 062106	-	**1**
Pioche Rond H 90 cm	-	**508209** 3 026725 082098	**1**

GARANTIE 10 ANS

MANCHE TÉLESCOPIQUE
ALUMINIUM

	DIMENSION OUTIL POMME	
Manche Aluminium H 350 cm	**489010** 3 026724 890106	**3**

GARANTIE 10 ANS

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

MERMIER 1889

ARROSER

CÔTÉ JARDIN

CÔTÉ JARDIN

GUIDE DE CHOIX DES DÉVIDOIRS

Capacité max. du tambour (en tuyau D.1,5/1,9)	Gamme	Application	Références	CAPACITÉS TUYAU			
				D. 1,2/1,5 (1/2')	D. 1,5/1,9 (5/8')	D. 1,9/2,4 (3/4')	D. 2,5/3,1 (1')
< 70 m	MURAL	Résidentielle	294013 / 294017	100 m	70 m	50 m	-
	ANTARES II	Résidentielle	294071 / 294075				
	JUPITER	Résidentielle	297070				
	VENUS	Résidentielle	294081				
		Résidentielle	294080				
		Pro	294082				
	AUTOSTABLE	Résidentielle	293050				
		Pro	293200				
	TRECK	Résidentielle	292092				
		Résidentielle	292094				
		Résidentielle	292090				
< 120 m	PRO	Pro	291145	170 m	120 m	85 m	-
	AUTOSTABLE	Pro	293051				
		Pro	293210				
	4 X 4	Pro	292100				
< 200 m	SATURNE	Pro	296200	-	200 m	135 m	50 m
< 250 m	MARAÎCHER	Pro	295000	-	250 m	175 m	75 m
< 400 m	MARAÎCHER ou XXL	Pro	296500	-	400 m	250 m	100m

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

GUIDE DE CHOIX DES DÉVIDOIRS

Longueur de Nourrice mini. recommandée	FINITION			EQUIPEMENTS							
	Tambour	Chassis	Brancard	Roues	Raccords	Poignée ergonomique	COND.	EMB.	TUYAU D.1,5/1,9 cm	GUIDE TUYAU	BRANCARD
1,5 m	Cataphorèse	Epoxy	Epoxy	-	Plastiques ou Laiton	-	Non monté	Carton	-	-	-
				Polypro D.15 cm	Plastiques	-	Monté	Carton ou palette de 18	-	-	-
				Pleines D.17,5 cm	Plastiques	Oui	Monté	Film	-	Plastique	-
				Polypro D.15 cm	Plastiques	-	Monté	Film	25M	-	-
				Polypro D.15 cm	Plastiques	-	Monté	Film	-	-	-
				Polypro D.15 cm	Laiton	-	Monté	Film	50M	-	-
				Polypro D.15 cm	Plastiques	Oui	Monté	Film	-	-	-
				Pleines D.20 cm	Laiton	Oui	Monté	Carton	-	-	-
				Pleines D.20 cm	Laiton	Oui	Monté	Carton	25M	-	Rabattable multiposition
				Pleines D.20 cm	Laiton	Oui	Monté	Carton	50M	-	
				Pleines D.20 cm	Laiton	Oui	Monté	Carton	-	-	
				Pleines D.17,5 cm	Plastiques	Oui	Non monté	Carton	-	-	Avec tablette accessoires
				Polypro D.15 cm	Plastiques	-	Monté	Film	-	-	-
				Gonfl D.26 cm	Laiton	-	Monté	Carton	-	-	-
				Gonfl D.26 cm	Laiton	-	Monté	Film	-	-	Orientable
3 m	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Gonfl D.26 cm	Laiton	Oui	Monté	Film	-	-	-
	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Gonfl D.26 cm	Laiton	-	Monté	Film	-	-	Rabattable
	Epoxy	Epoxy	Epoxy	Gonfl D.40 cm	Laiton	-	Monté	Film	-	-	

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

DÉVIDOIRS MURAUX

GARANTIE 3 ANS

PORTE-TUYAU MURAL NU
ACIER

	RÉF. HERISSON	RÉF. CHIEN	
Vert Anis	294000 (3 026722 940001)	-	5
Rouge	-	294001 (3 026722 940018)	5

GARANTIE 3 ANS

PORTE-TUYAU MURAL NU
ACIER

	RÉF. FER À CHEVAL	RÉF. GINKO	
Gris clair métallisé	294002 (3 026722 940025)	-	5
Vert Sapin	-	294003 (3 026722 940032)	5

GARANTIE 3 ANS

PORTE-TUYAU MURAL NU
ACIER

	RÉF. ARROSOIR	RÉF. ARBRE	
Gris anthracite	294004 (3 026722 940049)	-	5
Marron cuir	-	294005 (3 026722 940056)	5

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

GARANTIE 2 ANS

PORTE-TUYAU MURAL NU
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Equipé de supports pour accessoires. (outils, seau, raccords...)

	RÉF. LAPIN	RÉF. PAPILLON	
Bronze sablé	294010 (3 026722 940100)	294012 (3 026722 940124)	10

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

PORTE-TUYAU SUR ROBINET OU À FIXER
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Simple, rapide et sans fixation, ce porte-tuyau se positionne directement sur le robinet extérieur.
- Solide grâce à sa conception tout acier.
- Peut également se fixer au mur grâce aux 2 trous prévus dans le support.
- Résistance : jusqu'à 25 kg.

	RÉF.	
Vert anis	294006 (3 026722 940063)	5

JUSQU'À 70 MÈTRES

DÉVIDOIR MURAL ORIENTABLE NU
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
Un dévidoir orientable, d'une capacité de 70 m de tuyau.
Produit fixé au mur, Multi-usages : arrosage, lavage de voiture...

- **Capacité maxi de 70 mètres de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- Grand confort d'utilisation.
- Dévidoir orientable pour une manipulation facilitée.
- Produit non monté.
- Tambour : revêtement noir cataphorèse.
- Livré nu.

		RÉF.	
GARANTIE 2 ANS	Bronze sablé Raccord plastique	294013 (3 026722 940131)	1
GARANTIE 5 ANS	Bronze sablé Raccord laiton	294017 (3 026722 940179)	1

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

DÉVIDOIRS JUSQU'À 70 M

DÉVIDOIR «ANTARÈS» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir compact, de grande qualité, résistant, grande capacité pour les jardiniers avertis.

- **Capacité maxi de 70 mètres de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues polypro D.15 cm – Raccords plastiques.**
- Poignée ergonomique.
- Tambour robuste et traité cataphorèse noire résistant à la corrosion.
- Large socle pour une grande stabilité.
- Roues profilées pour faciliter la manœuvre.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé	294071 3 026722 940711	1
PANACHÉ : Bronze sablé (x6) Beige sablé (x6) Vert sablé (x6)	294075 3 026722 940759	18

GARANTIE 5 ANS

DÉVIDOIR «JUPITER» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir sur roue, d'une capacité de 70 mètres de tuyau.
Multi-usages : arrosage, lavage de voiture....

- **Capacité maxi de 70 mètres de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues pleines D.17,5 cm – Raccords plastiques.**
- Guide-tuyau plastique pour faciliter l'enroulement.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté sauf brancard, sous film.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé	297070 3 026722 970701	1

GARANTIE 5 ANS

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

DÉVIDOIRS «VÉNUS» JUSQU'À 70 M

DÉVIDOIR «VÉNUS» RÉSIDENTIEL ÉQUIPÉ 25 M

25 M DE TUYAU D.15 / 19 MM - ACIER ET PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir sur roue, complet tout équipé de 25 m de tuyau, prêt à l'emploi. Destiné aux jardins de taille moyenne.
Multi-usages : arrosage, lavage de voiture...

- Large socle pour une grande stabilité.
- **Dévidoir compact, équipé de 25 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues polypro D.15 cm – Raccords plastiques.**
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.

	RÉF.	
Bronze sablé	294081 (3 026722 940810)	1

DÉVIDOIR «VÉNUS» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

Un dévidoir compact sur roue. Destiné aux jardins de taille moyenne.
Multi-usages : arrosage, lavage de voiture....

- **Capacité maxi. de 70 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues polypro D 15 cm – Raccords plastiques.**
- Large socle pour une grande stabilité.
- Tambour robuste et traité cataphorèse noir résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé	294080 (3 026722 940803)	1

DÉVIDOIR «VÉNUS» PRO ÉQUIPÉ 50 M

50 M DE TUYAU D.15 / 19 MM - ACIER ET RACCORDS LAITON

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir compact, de grande qualité, résistant, grande capacité pour les jardiniers avertis. Destiné aux jardins de taille moyenne.
Multi-usages : arrosage, lavage de voiture...

- **Un dévidoir sur roue, complet tout équipé de 50 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues polypro D 15 cm – Raccords laiton.**
- Large socle pour une grande stabilité
- Tambour robuste et traité cataphorèse noir résistant à la corrosion
- Produit monté prêt à l'emploi

	RÉF.	
Bronze sablé	294082 (3 026722 940827)	1

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

DÉVIDOIRS AUTOSTABLES JUSQU'À 70 M

DÉVIDOIR «AUTOSTABLE» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir de qualité, résistant, facilement transportable, qui apporte stabilité et sécurité d'utilisation.

- **Capacité maxi de 70 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues polypro D.15 cm – Raccords plastiques.**
- Poignée ergonomique.
- Grande stabilité grâce à la forme de son châssis.
- Facilement transportable grâce à son double brancard.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

GARANTIE 5 ANS

	RÉF.	
Bronze sablé Roues 15 cm	**293050** 3 026722 930507	**1**

DÉVIDOIR «AUTOSTABLE» NU PRO

CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir de qualité, résistant, facilement transportable, qui apporte stabilité et sécurité d'utilisation.
Idéal pour une utilisation type professionnelle.

- **Capacité maxi de 70 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues pleines D.20 cm – Raccords laiton.**
- Poignée ergonomique.
- Grande stabilité grâce à la forme de son châssis.
- Facilement transportable grâce à son double brancard.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

GARANTIE 5 ANS

	RÉF.	
Bronze sablé Roues 20 cm	**293200** 3 026722 932006	**1**

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

DÉVIDOIRS «TRECK» JUSQU'À 70 M

GARANTIE 5 ANS

DÉVIDOIR «TRECK» ÉQUIPÉ RÉSIDENTIEL

TUYAU D.15 / 19 MM - ACIER ET RACCORDS LAITON

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir compact, de grande qualité, très résistant, équipé de 25 ou 50 m de tuyau, grande capacité pour les jardiniers avertis. Pour une utilisation intensive.

- **Un dévidoir sur roue, complet tout équipé de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues pleines D.20 cm – Raccords laiton.**
- Poignée ergonomique.
- Brancard pliant pour faciliter le rangement.
- Produit monté prêt à l'emploi.

	RÉF.	
Bronze sablé 25 m de tuyau	**292092** 3 026722 920928	**1**

	RÉF.	
Bronze sablé 50 m de tuyau	**292094** 3 026722 920942	**1**

GARANTIE 5 ANS

DÉVIDOIR «TRECK» NU RÉSIDENTIEL

CAPACITÉ 70 M - ACIER ET RACCORDS LAITON

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir compact, de grande qualité, très résistant, grande capacité pour les jardiniers avertis. Pour une utilisation intensive.

- **Capacité maxi de 70 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues pleines D 20 cm – Raccords laiton.**
- Poignée ergonomique.
- Brancard pliant pour faciliter le rangement.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.
- Tambour : revêtement noir cataphorèse.

	RÉF.	
Bronze sablé	**292090** 3 026722 920904	**1**

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

CÔTÉ JARDIN

DÉVIDOIRS JUSQU'À 120 M

GARANTIE 5 ANS

DÉVIDOIR «PRO» NU

CAPACITÉ 120 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir sur roues d'une capacité de 120 m de tuyau.
Idéal pour les grandes surfaces ou utilisation professionnelle.

- **Tablette pour permettre le rangement des accessoires.**
- **Capacité maxi de 120 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues pleines D.17,5 cm – Raccords plastiques.**
- Poignée ergonomique.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit non monté.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé	291145 (3 026722 911452)	1

GARANTIE 5 ANS

GARANTIE 5 ANS

DÉVIDOIR «AUTOSTABLE» NU PRO

CAPACITÉ 120 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un dévidoir de qualité, résistant, facilement transportable, qui apporte stabilité et sécurité d'utilisation. Idéal pour une utilisation type professionnelle.

- **Capacité maxi de 120 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- Poignée ergonomique.
- Grande stabilité grâce à la forme de son châssis.
- Facilement transportable grâce à son double brancard.
- Tambour noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

	RÉF.		
	ROUES POLYPRO Raccord plastique	ROUES GONFLABLES Raccord laiton	
Bronze sablé	293051 (3 026722 930514)	293210 (3 026722 932105)	1

GARANTIE 5 ANS

DÉVIDOIR «4X4» NU PRO

CAPACITÉ 120 M - ROUES GONFLABLES D. 26 CM

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir d'une capacité de 120 m, adaptés pour les très grands espaces ou pour un usage professionnel. 4 roues pour une grande stabilité et un confort maximum lors du roulage.

- **Roues orientables pour plus de maniabilité.**
- **Capacité maxi de 120 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues gonflables D.26 cm – raccords laiton.**
- Conception robuste pour une grande résistance et une meilleure longévité.
- Tambour renforcé D.1,6 cm noir traité cataphorèse résistant à la corrosion.
- Avec tablette porte-accessoires
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé	292100 (3 026722 921000)	1

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

DÉVIDOIRS JUSQU'À 250 M

JUSQU'À 200 M

GARANTIE 5 ANS

DÉVIDOIR «SATURNE» NU PRO

CAPACITÉ 200 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir de qualité, résistant, grande capacité.
Idéal pour les jardins supérieur à 2500 m².

- **Capacité maxi de 200 m de tuyau D.15 / 19 mm ou 135 m de tuyau - D.19 / 24 mm.**
- **Roues gonflables D.26 cm – raccords laiton.**
- Grande stabilité grâce à son chassis tubulaire.
- Dévidoir passe-partour et maniables avec ses grandes roues gonflables.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé	296200 3 026722 962003	1

JUSQU'À 250 M

GARANTIE 5 ANS

DÉVIDOIR «MARAÎCHER» NU PRO

CAPACITÉ 250 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir sur roue, d'une capacité de 250 m, idéal pour les grandes surfaces ou utilisation industrielle. Utilisation facile.

- **Capacité maxi de 250 m de tuyau – D.15 / 19 mm.**
- **Roues gonflables D.26 cm – raccords laiton.**
- Grande stabilité.
- Peinture bronze HQ epoxy.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

	RÉF.	
Bronze sablé	295000 3 026722 950000	1

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

DÉVIDOIRS NUS JUSQU'À 400 M

JUSQU'À 400 M

DÉVIDOIR «MARAÎCHER» XXL NU PRO

CAPACITÉ 400 M - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Dévidoir sur roue, d'une capacité de 400 m, idéal pour les grandes surfaces ou utilisation industrielle.
Utilisation facile.

- **Capacité maxi de 400 m de tuyau D.15 / 19 mm ou 250 m de tuyau – D.19 / 24 mm.**
- **Roues gonflables D.40 cm – raccords laiton.**
- Grande stabilité.
- Peinture bronze HQ epoxy.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

GARANTIE 5 ANS

	RÉF.	
Bronze sablé	296500 3 026722 965004	1

BRAS D'ATTELAGE

POUR DÉVIDOIRS XXL - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Bras d'attelage pour déplacement du dévidoir série XXL et maraîcher.
- Tout acier peint.
- Haute résistance.

	RÉF.	
Bronze sablé	290060 3 026722 900609	1

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

CLIP POUR AXE DE ROUES

	RÉF. Ø8	RÉF. Ø10	
-	290008	290010	1

CALOTTE AXE DE ROUES

	RÉF. Ø16	RÉF. Ø20	
-	290012	290011	1

NEZ DE ROBINET AUTO

LAITON

	RÉF. 15x21	RÉF. 20x27	
-	290015	290027	1

ÉCROU SERRAGE

LAITON

	RÉF. 20 / 27	
-	290074	1

RACCORD TOURNANT

COUDE RAPIDE - LAITON

	RÉF. 20x27	
-	290187	1

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

JOINT PLAT D'ÉTANCHÉITÉ

	RÉF. Ø20	
-	290083	1

NEZ DE ROBINET

PLASTIQUE

	RÉF. 15x21	RÉF. 20x27	
-	290084	290086	1

POIGNÉE D'ENROULEMENT

AVEC BOULONS

	RÉF.	
-	290087	1

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

290089

290090

290093

ROUE

	RÉF.		
	Ø150 pour axe Ø8	Ø175 pour axe Ø10	Ø200 pour axe Ø10
-	290089	290093	290090
	3 026722 900890	3 026722 900937	3 026722 900906
			1

ROUE GONFLABLE

	RÉF.		
	Ø400 pour axe Ø20	Ø260 pour axe Ø20	
-	290094	290095	1
	3 026722 900944	3 026722 900951	

ROUE GONFLABLE TUBLESS

	RÉF.	
	Ø260 pour axe Ø20	
-	290096	1
	3 026722 900968	

290097

290098

ROUE AVEC BANDAGE

	RÉF.	
	Ø150 pour axe Ø10	Ø200 pour axe Ø16
-	290097	290098
	3 026722 900975	3 026722 900982
		1

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

290171

290172

PALIER POUR DÉVIDOIR

	RÉF.		
	Ø20	Ø25	
-	290171	290172	1

TAMBOUR 70 M

POUR PASSAGE D'EAU Ø25

	RÉF.	
	70 M	
-	293002	1

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

MERMIER
1889

TRANSPORTER ET DÉPLACER

CÔTÉ JARDIN

LES CHARIOTS

CHARIOT PORTE-BOUTEILLE*

POUR LE DÉSHERBAGE THERMIQUE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Permet de transporter sans effort les bouteilles de gaz à usage domestique. Idéal pour le jardinier qui cherche une alternative au désherbage chimique.
S'utilise en extérieur : idéal pour désherber les allées, bordures, terrasses...
Très faible encombrement.
Préserve les personnes fragiles du dos en assurant une totale posture de sécurité.

- Produit monté.
- Châssis tube Ø2 cm.
- Finition : peinture Epoxy gris martelé pour une meilleure résistance aux rayures.
- **Roues polypro Ø15 cm.**
- Chaîne amovible.
- Adaptable à tous les brûleurs herbes.
- Adaptable à différentes bouteilles de gaz sans outils.

** Vendu sans bouteille.*

GARANTIE 2 ANS

	RÉF. OUTIL	
Roues polypro Ø15 cm	**500090** 3 026725 000900	**4**

CHARIOT PORTE-BOUTEILLE

POUR LE DÉSHERBAGE THERMIQUE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Permet de transporter sans effort les bouteilles de gaz à usage domestique.
Idéal pour le jardinier qui cherche une alternative au désherbage chimique.
S'utilise en extérieur : idéal pour désherber les allées, bordures, terrasses...
Très faible encombrement.
Préserve les personnes fragiles du dos en assurant une totale posture de sécurité.

- Produit monté.
- Châssis tube Ø2 cm..
- Finition : peinture Epoxy gris martelé pour une meilleure résistance aux rayures.
- **Roues gonflables Ø26 cm.**
- Chaîne amovible.
- Adaptable à tous les brûleurs herbes.
- Adaptable à différentes bouteilles de gaz sans outils.

GARANTIE 2 ANS

	RÉF. OUTIL	
Roues Gonflables Ø26 cm	**500095** 3 026725 000955	**1**

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES DIABLES MULTIFONCTIONS

CHARIOT MULTIFONCTION

BRAS AMOVIBLE - LIVRÉ AVEC ATTACHES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Un diable multifonction simple et solide.

Un chariot, 3 fonctions :

- En position classique : permet le transport des poubelles, bouteilles de gaz, jardinières, pots de fleurs...
  La levée de la charge est facilitée grâce au bras amovible
- En position Porte sac: facilite le ramassage des feuilles mais aussi des mauvaises herbes, brindilles, fleurs fanées...
- En position bûcher : aide au transport d'objets encombrants tels que les bûches mais aussi les rouleaux de moquette...

- **Roues pleines Ø20 cm.**
- **Capacité de 80 kg.**
- Tube Ø2,5 cm.
- Finition : peinture Epoxy gris martelé pour une meilleure résistance aux rayures.
- 4 attaches plastiques (pour maintenir le sac).
- Bras amovible permettant la multifonction.

GARANTIE 2 ANS

	RÉF. OUTIL	
Roues pleines Ø20 cm	**500080** 3 026725 000801	**2**

CHARIOT «DIABLE MALIN»

BRAS AMOVIBLE - LIVRÉ AVEC ATTACHES - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

Brancard haut et cambré à l'arrière pour une meilleure prise en main et un confort accru.
Pelle renforcée pour utilisation classique lors d'un transport de charges lourdes.
Utilisation tout terrain.

Un chariot, 3 fonctions :

- En position classique : permet le transport des poubelles, bouteilles de gaz, jardinières, pots de fleurs...
  La levée de la charge est facilitée grâce au bras amovible
- En position Porte sac: facilite le ramassage des feuilles mais aussi des mauvaises herbes, brindilles, fleurs fanées...
- En position bûcher : aide au transport d'objets encombrants tels que les bûches mais aussi les rouleaux de moquette...

- **Roues Ø26 cm gonflables Tubless**
- **Capacité : 200 Kg**
- Finition : peinture Epoxy gris martelé pour une meilleure résistance aux rayures.
- 2 pattes d'accroches sur le brancard
- Bras amovible permettant la multifonction sans outils.

GARANTIE 2 ANS

	RÉF. OUTIL	
Roues Gonflables Ø26 cm	**500082** 3 026725 000825	**1**

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

GAMME DÉVIDOIRS

100% FRANÇAIS - JUSQU'À 400 M DE CAPACITÉ

Retrouvez la gamme
ARROSER

Page
69

UNE PERFORMANCE DANS LE TEMPS

Traitement Anticorrosion Haute Qualité.
Renforts des structures châssis et brancard pour une résistance maximum.

DES PRODUITS PRÊTS-À-L'EMPLOI

Embouts plastiques ou laiton.
Systèmes de roulage Haute Résistance.
Equipé avec/sans tuyau selon vos besoins.

À CHACUN SON MODÈLE

Pour les jardiniers avertis.
Pour une utilisation intensive et professionnelle.
Pour les grands espaces.

DÉVIDOIR «JUPITER» NU RÉSIDENTIEL
CAPACITÉ 70 M - TOUT ACIER

DÉVIDOIR «VÉNUS» RÉSIDENTIEL ÉQUIPÉ 25 M
25 M DE TUYAU D.1,9 CM - ACIER ET PLASTIQUE

DÉVIDOIR «AUTOSTABLE» NU RÉSIDENTIEL
CAPACITÉ 70 MÈTRES - TOUT ACIER

DÉVIDOIR «TRECK» RÉSIDENTIEL
TUYAU D.1,9 CM - ACIER ET RACCORDS LAITON

DÉVIDOIR NU PRO
CAPACITÉ 120 M - TOUT ACIER

DÉVIDOIR «4X4» NU PRO
CAPACITÉ 120 M
ROUES GONFLABLES D.26 CM

MERMIER
1889

AMÉNAGER L'EXTÉRIEUR

CÔTÉ JARDIN

CORSET D'ARBRES

HAUTEUR 170 CM - TUBES ACIER GALVANISÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Pour la protection des arbres contre les agressions urbaines ou engins.
- Permet également le maintien des jeunes arbustes.

	DIMENSION		
	5 BRANCHES	6 BRANCHES	
Acier Galvanisé	637101	637103	5

GARANTIE 10 ANS

La Grille BOURGUIGNON



TREILLAGE MÉTALLIQUE

H.200 X L 100 CM - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le maintien des plantes et arbustes montants.
- Aménager et décorer sa façade.
- Grille Bourguignon.

		DIMENSION 2 KG	
1	**Ile de France** Fil Acier Rond Ø1 cm brut	687104	1
2	**Ivoire** Fil Acier Rond Ø0,8 cm brut	687105	1
3	**Estérel** Fil Acier Rond Ø1 cm brut	687106	1

GARANTIE 10 ANS

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

SUPPORT POTEAU À FIXER

ÉPAISSEUR 1,5 MM - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Support Haute résistance mécanique : 50kg/mm².
- Permet la fixation et le maintien des pieds de poteaux de véranda, clôtures.
- Traitement cataphorèse noir.

	DIMENSION		
	7 x 7 x 14,1 CM	9 x 9 x 14,1 CM	
Cataphorèse Noir	687210 3 026726 872100	687230 3 026726 872308	1

GARANTIE 2 ANS

SUPPORT POTEAU À PLANTER

ÉPAISSEUR 1,5 MM - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Support Haute résistance mécanique : 50kg/mm².
- Permet la fixation et le maintien des pieds de poteaux de véranda, clôtures.
- Traitement cataphorèse noir.

	RÉF. OUTIL		
	7 x 7 x 50 CM	9 x 9 x 50 CM	
Cataphorèse Noir	687110 3 026726 871103	687130 3 026726 871301	1

GARANTIE 2 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

GARANTIE 2 ANS

ÉQUERRE À VISSER

EMBOUTISSAGE LÉGER - AVEC TROUS D'ÉVACUATION

CARACTÉRISTIQUES

- Accessoires pour support de pieds de poteaux.
- Traitement cataphorèse noir.

	DIMENSION	
Acier Cataphorèse Noir Kit de 4	**677410** 3 026726 774107	**10**
Acier Cataphorèse Noir Vrac	**677803** 3 026726 778037	**10**

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

JEU DE 2 COUVRE-PILASTRES

ÉPAISSEUR 1,5 MM - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le recouvrement des poteaux afin de les préserver dans le temps contre tout vieillissement prématuré.
- Traitement cataphorèse noir.

	DIMENSION		
	7 x 7 CM	9 x 9 CM	
Cataphorèse Noir	687115 3 026726 871158	687125 3 026726 871257	1

GARANTIE 2 ANS

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

POULIE DÉCORATION
FONTE NOIR

	RÉF. OUTIL	
Fonte noire	816020	1

CROCHET DE HAMAC
SUR PLATINE

CARACTÉRISTIQUES
- Anneau : Ø10 x 40 mm.
- Ouverture : 25 mm.

	RÉF. OUTIL	
Blanc	617005	10
Bleu	617006	10
Jaune	617007	10
Vert	617008	10
Rouge	617009	10
Noir	617010	10

**Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.*

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

MERMIER
1889

ACCESSOIRES

CÔTÉ JARDIN

LES PIÈGES À TAUPES



JEU DE PIÈGES «PUTANGES»

2 PIÈGES ACIER CUIVRE + 4 TENTES ACIER CUIVRE + 1 TENDEUR ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Evite l'utilisation de produits chimiques ou autres explosifs détruisant également les micro-organismes ambiants.

	RÉF. OUTIL	
Acier	774401 3 026727 744017	10

PIÈGE À TAUPE «PUTANGES»

ACIER CUIVRE

CARACTÉRISTIQUES

- Evite l'utilisation de produits chimiques ou autres explosifs détruisant également les micro-organismes ambiants.

	RÉF. OUTIL	
Acier	774001 3 026727 740019	1

JEU DE 10 TENTES

POUR PIÈGE À TAUPE «PUTANGE» - ACIER CUIVRE

CARACTÉRISTIQUES

- Pour piège à taupes «PUTANGES»

	RÉF. OUTIL	
Acier	774402 3 026727 744024	1

CLÉ DE TENSION

POUR PIÈGE À TAUPE «PUTANGE» - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Permet le serrage et desserrage du piège.

	RÉF. OUTIL	
Acier	778001 3 026727 780015	10

TENDEUR

POUR PIÈGE À TAUPE «PUTANGE» - ACIER

	RÉF. OUTIL	
Acier	778002 3 026727 780022	10

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

RÉSERVE À POMMES DE TERRE

À MONTER - JUSQU'À 75 KG - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Idéalement conçue pour stocker et aérer les pommes de terre pour une longue conservation.
- 48 cm de longueur x 46,5 cm profondeur x 94,5 cm de haut.

	RÉF.	
Acier	637075 3 026726 370750	1

GARANTIE 2 ANS

AGENOUILLOIR
PLIABLE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Pour un confort maximum pendant les opérations de plantations de massifs, taille des fleurs et petits arbustes.

	RÉF. OUTIL	
Acier	270040	4

**Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.*

CAPUCHON POUR FÉRULE DE FOURCHE
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- S'adapte à la référence 476002.

	RÉF. OUTIL	
Acier	474002	10

FÉRULE DE FOURCHE À BÊCHER
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- S'adapte à la référence 474002.

	RÉF. OUTIL	
Acier	476002	10

KIT FÉRULE DE FOURCHE + CAPUCHON
ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Réf 476002 + 474002

	RÉF. OUTIL	
Acier	476402	10

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

GARANTIE 2 ANS

PORTE-OUTILS MURAL

D.16 MM - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Pratique : permet de ranger tous les outils.
- Fixations sur 2 trous.
- Utilisations annexes possibles :
  porte-vélo, matériels divers, chaises, ...

	RÉF. OUTIL L355 MM	
Acier	500011	5

Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.

MERMIER
1889

BÛCHERONNAGE

CÔTÉ
BOIS

LES CHARIOTS À BÛCHES

CHARIOT À BÛCHES MONOBLOC

BRAS DE TRACTION - ACIER

CARACTÉRISTIQUES :

Permet de transporter et stocker le bois en toute sécurité dans la maison.
Un produit pratique, solide et facile d'utilisation.

- 2 poignées de prise en main pour la maniabilité.
- Roues avec bandages pour éviter les salissures dans la maison.
- Empilable par 5, pas de manutention, se positionne directement en tête de gondole ou en rayon.
- **Charge importante jusqu'à 100 kg.**
- Ensemble acier monobloc pour plus de stabilité.
- **Roues pleines Ø15 cm sur axe de 1 cm.**
- Arceaux de maintien des bûches sécurisants.
- Finition peinture époxy gris martelé (résistant aux rayures).
- Livré avec son ILV

	RÉF. OUTIL	
Acier	500075 3 026725 000757	5

**Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.*

CHARIOT À BÛCHES MONOBLOC «L»

BRAS DE TRACTION ALLONGÉ - ACIER

CARACTÉRISTIQUES :

Permet de transporter et stocker le bois en toute sécurité dans la maison.
Un produit pratique, solide et facile d'utilisation.

- 2 poignées de prise en main pour la maniabilité.
- **Bras rallongé pour un meilleur confort d'utilisation.**
- Roues avec bandages pour éviter les salissures dans la maison.
- Empilable par 5, pas de manutention, se positionne directement en tête de gondole ou en rayon.
- **Charge importante jusqu'à 100 kg.**
- Ensemble acier monobloc pour plus de stabilité.
- **Roues pleines Ø15 cm sur axe de 1 cm.**
- Arceaux de maintien des bûches sécurisants.
- Finition peinture époxy Marron (résistant aux rayures).
- Livré avec son ILV.

	RÉF. OUTIL	
Acier	500076 3 026725 000764	1

**Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.*

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES PANIERS ET PELLES

PANIER À BÛCHES INTÉRIEUR

ACIER ET TISSU

CARACTÉRISTIQUES :

- Pour le stockage des bûches dans la maison.
- Son ergonomie et son panier-tissu permettent le chargement du bois facilement.

GARANTIE 2 ANS

	RÉF.	
-	638000 (3 026726 380001)	1

**Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.*

PELLE À POUSSIÈRE

MANCHE BOIS - ACIER

CARACTÉRISTIQUES :

- Pour le nettoyage et le transfert.

GARANTIE 2 ANS

	RÉF.	
-	566115 (3 026725 661156)	10

CÔTÉ BOIS

LES CASIERS À BÛCHES

CASIER À BÛCHES EXTÉRIEUR

MONTAGE SANS OUTILS - EXTENSIBLE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour le stockage des bûches.
- 64 cm de longueur x 32 cm de profondeur x 99 cm de haut.
- Deux éléments séparés permettent l'extension du casier sur la longueur souhaitée.
- Extensible à l'infini.
- Tube Ø2,5 cm.
- Montage rapide sans outils.
- Finition époxy noir.

	RÉF.	
Acier	638003 3 026726 380032	1

**Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.*

GARANTIE 2 ANS



CASIER À BÛCHES EXTÉRIEUR

MONTAGE SANS OUTILS - MODULABLE - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Permet le rangement d'un 1/2 stère de bois (soit ½ m3).
- Encombrement 1 casier : L115 cm x l 32 cm x H 95 cm
- Sa modularité permet la séparation en bois d'allumage, bois d'entretien et bois de chauffe.
- Utilisable à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Montage facile et sans outils.
- Nettoyage facilité : passage du balai possible.
- Peinture époxy pour une meilleure résistance à la corrosion.

	RÉF.	
Acier	638002 3 026726 380025	1

**Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.*

GARANTIE 2 ANS

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES CHEVALETS 2 CROISILLONS

CHEVALET

PETIT MODÈLE x 2 CROISILLONS
H OUVERT 62 CM - BOIS

CARACTÉRISTIQUES

- Parfaitement adapté pour le maintien et la découpe des bûches, branches.

	RÉF.	
Hauteur ouvert 62 cm	**090900** 3 026720 909000	**1**

**Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.*

CHEVALET

PETIT MODÈLE x 2 CROISILLONS
ÉCONOMIQUE - BOIS

CARACTÉRISTIQUES

- Parfaitement adapté pour le maintien et la découpe des bûches, branches.

	RÉF.	
-	**090903** 3 026720 909031	**1**

**Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.*

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

CÔTÉ BOIS

LES CHEVALETS 2 / 3 CROISILLONS

CHEVALET

GRAND MODÈLE x 2 CROISILLONS
H OUVERT 72 CM - BOIS

CARACTÉRISTIQUES

- Parfaitement adapté pour le maintien et la découpe des bûches, branches.

	RÉF.	
Hauteur ouvert 72 cm	**090901** 3 026720 909017	**1**

**Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.*

CHEVALET

GRAND MODÈLE x 3 CROISILLONS
H OUVERT 84 CM - BOIS

CARACTÉRISTIQUES

- Parfaitement adapté pour le maintien et la découpe des bûches, branches.

	RÉF.	
Hauteur ouvert 84 cm	**090902** 3 026720 909024	**1**

**Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.*

CHEVALET PRÉSENTOIR

GRAND MODÈLE x 2 CROISILLONS
H OUVERT 84 CM - BOIS

CARACTÉRISTIQUES

- Parfaitement adapté pour le maintien et la découpe des bûches, branches.

	RÉF.	
Hauteur ouvert 84 cm	**990904** 3 429549 909044	**1**

**Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.*

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES HACHES ET HACHETTES

GARANTIE 2 ANS

HACHE CANADIENNE

AVEC PROTECTION - 1,5 KG - TRI-MATIÈRE
ACIER - FIBRE

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour tous travaux d'élagage et de fente du bois.
- Manche Tri-Matière pour une résistance incomparable.

	RÉF. OUTIL	
Outil Acier	483190 3 026724 831901	1

GARANTIE 2 ANS

HACHETTE

AVEC PROTECTION - 0,6 KG - TRI-MATIÈRE

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour tous travaux d'élagage et de fente du bois.
- Manche Tri-Matière pour une résistance incomparable.

	RÉF. OUTIL	
Outil Acier	484107 3 026724 841078	1

NOS PRODUITS SOUS GARANTIE LE SONT **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

LES MASSES ET MERLINS

GARANTIE 2 ANS

MASSE

COUPLE CARRÉE - 4 KG - TRI-MATIÈRE

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour tous travaux d'élagage et de fente du bois.
- Manche Tri-Matière pour une résistance incomparable.

	RÉF. OUTIL	
Outil Acier	514140 3 026725 141405	1

GARANTIE 2 ANS

MERLIN «PARIS»

AVEC PROTECTION - 2,5 KG - TRI-MATIÈRE

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour tous travaux d'élagage et de fente du bois.
- Manche Tri-Matière pour une résistance incomparable.

	RÉF. OUTIL	
Outil Acier	516125 3 026725 161250	1

NOS PRODUITS SONT SOUS GARANTIE **DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION**.
LA GARANTIE NE CONCERNE QUE L'OUTIL (HORS MANCHE).

COIN VRILLE ÉCARTEUR
ACIER

CARACTÉRISTIQUES :
• Pour fendre le bois en 2 sans efforts.

	RÉF. OUTIL	
2,2 KG	459000	1

GARANTIE 2 ANS

COIN
ACIER

CARACTÉRISTIQUES :
• Pour fendre le bois en 2 sans efforts.

	RÉF. OUTIL	
1 KG	459010	1
1,5 KG	459015	1
2 KG	459020	1

GARANTIE 2 ANS

MERMIER
1889

GAMME ÉCONOMIQUE «LES ESSENTIELS»

GAMME ÉCO

PELLE DE JARDIN
RONDE COL DE CYGNE

	DIMENSION OUTIL 27 CM	
Sans manche	985056 3 026729 850563	1
Manche Bois pomme H 100 cm	985112 3 026729 851126	5

BÊCHE SENLIS
ACIER

	DIMENSION OUTIL 26 CM	
Sans manche	985063 3 026729 850631	1

BÊCHE SENLIS
ACIER

	DIMENSION OUTIL 26 CM	
Manche Bois pomme H 100 cm	985103 3 026729 851034	5
Manche Bois béquille H 90 cm	985104 3 026729 851041	5

PIOCHE DE TERRASSIER
ACIER

	DIMENSION OUTIL		
	2 KG	2,5 KG	
Manche Bois pomme non assemblé H 90 cm	**985105** 3 026729 851058	**985106** 3 026729 851065	**1**

FOURCHE À FUMIER
ACIER

	RÉF. 4 DENTS	
Manche Bois pomme H 100 cm	**985139** 3 026729 851393	**5**

FOURCHE À BÊCHER
ACIER

	RÉF. 4 DENTS	
Manche Bois béquille H 90 cm	**985141** 3 026729 851416	**5**
Manche Bois pomme H 100 cm	**985142** 3 026729 851423	**5**

LES GRANDS OUTILS

BIOCULTEUR
ACIER

	DIMENSION OUTIL 5 DENTS	
Manche Bois pomme H 100 cm	985001 3 026729 850013	5

CROC À FUMIER
ACIER

	DIMENSION OUTIL 4 DENTS	
Manche Bois pomme H 130 cm	985143 3 026729 851430	5

HOUE LORRAINE
ACIER

	DIMENSION OUTIL 14 MM	
Sans manche	985053 3 026729 850532	1
Manche Bois pomme H 110 cm	985128 3 026729 851287	5

SERFOUETTE À DOUILLE
PANNE ET LANGUE - ACIER

	DIMENSION OUTIL 26 MM	
Manche Bois pomme H 100 cm	985210 3 026729 852109	5

SERFOUETTE À DOUILLE
PANNE ET FOURCHE - ACIER

	DIMENSION OUTIL 26 MM	
Manche Bois pomme H 100 cm	985211 3 026729 852116	5

BINETTE
ACIER

	DIMENSION OUTIL 14 MM	
Manche Bois pomme H 100 cm	985232 3 026729 852321	5

BINETTE COL DE CYGNE
ACIER

	DIMENSION OUTIL 14 MM	
Manche Bois pomme H 100 cm	985233 3 026729 852338	5

BALAI À GAZON
FIL ROND - ACIER

	RÉF. OUTIL 22 DENTS	
Sans manche	985058 3 026729 850587	1
Manche Bois pomme H 110 cm	985116 3 026729 851164	5

BALAI À GAZON
FIL PLAT - ACIER

	RÉF. OUTIL 22 DENTS	
Sans manche	985060 3 026729 850600	1
Manche Bois pomme H 110 cm	985215 3 026729 852154	5

RÂTEAU DOUILLE CONIQUE

DENTS CINTRÉES - ACIER

	RÉF. OUTIL		
	12 DENTS	14 DENTS	
Sans manche	985068	985067	1
Manche Bois pomme H 120 cm	985222	985124	5

KIT BALAI À GAZON ET RÂTEAU

22 & 14 DENTS - ACIER

	RÉF. OUTIL	
Manche Bois pomme Balai : H 110 cm Râteau : H 120 cm	985160	10

KIT PELLE RONDE ET PIOCHE

ACIER

	DIMENSION OUTIL 27 CM / 2KG	
Manche Bois pomme Pelle : H 100 cm Pioche : H 90 cm	985165	10

Pioche non emmanchée.

SERFOUETTE
PANNE ET LANGUE - ACIER

	RÉF. OUTIL	
Manche Bois pomme H 27 cm	985144 3 026729 851447	10

SERFOUETTE
PANNE ET FOURCHE - ACIER

	RÉF. OUTIL	
Manche Bois pomme H 27 cm	985145 3 026729 851454	10

BINETTE
OIGNONS - ACIER

	RÉF. OUTIL	
Manche Bois pomme H 27 cm	985147 3 026729 851478	10

LES PETITS OUTILS

PLANTOIR
ACIER

	RÉF. OUTIL	
Tout Acier	985149	10

TRANSPLANTOIR
ACIER

	RÉF. OUTIL	
Tout Acier	985150	10

FOURCHE À FLEURS
ACIER

	RÉF. OUTIL 4 DENTS	
Tout Acier	985152	10

GRIFFE À FLEURS
ACIER

	RÉF. OUTIL 5 DENTS	
Manche Acier	985153 3 026729 851539	10

GRIFFE À FLEURS
ACIER

	RÉF. OUTIL 3 DENTS	
Manche Bois H 27 cm	985155 3 026729 851553	10

RÂTEAU À FLEURS
ACIER

	RÉF. OUTIL 6 DENTS	
Manche Bois pomme H 27 cm	985157 3 026729 851577	10

CHARIOTS À BÛCHES ESSENTIEL

MONOBLOC - BRAS DE TRACTION - ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de transporter et stocker le bois dans la maison.
- 2 poignées de prise en main pour la maniabilité.
- Ensemble acier monobloc pour plus de stabilité.
- Arceau de maintien pour les bûches.
- Empilable par 5, pas de manipulation.
- Charge importante jusqu'à 60 kg.
- Roue étoile de Ø8 cm.
- Finition peinture noire.

	RÉF. OUTIL	
Acier	985235 (3 026725 000740)	5

**Article soumis à la taxe Eco-Mobilier.*

DÉVIDOIR NU ESSENTIEL

CAPACITÉ 50 M - TOUT ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- Un dévidoir sur roue compact et résistant.
- Capacité maxi de 50 mètres de tuyau - D15/19 mm.
- Roues polypro D15 cm - Raccords plastiques.
- Produit monté prêt à l'emploi.
- Livré nu.

	RÉF. OUTIL	
Acier	985237 (3 026722 940728)	1

MERMIER
1889

MOUSTIQUAIRES COSI

COTÉ FENÊTRE





FENÊTRES	PORTE-FENÊTRES PORTES BAIES VITRÉES	VOLETS ROULANTS
P.4/5 COSI SERENA	P.4/5 COSI SERENA	P.10/11 COSI UP
 P.6/7 COSI ZENA	 P.6/7 COSI ZENA	
P.13 COSI BAZAR	P.13 COSI BAZAR	
P.14 MOSKITO	P.8 GARDEN	P.12 DERBY



P.14 ROTOLO

MOUSTIQUAIRES
ENROULABLES / RIDEAUX

FENÊTRES - PORTES / BAIES VITRÉES - VOLETS ROULANTS

4 GAMMES

POUR S'ADAPTER À VOS BESOINS !

Pour mieux protéger votre intérieur des moustiques ainsi que d'autres insectes volants ou rampants, nous vous proposons une gamme complète de moustiquaires.

Notre gamme COSI s'adapte à toutes les configurations :

- *Moustiquaires enroulables pour fenêtres et portes (Serena, Zena, Moskito)*
- *Moustiquaires pour portes, portes-fenêtres et baies vitrées (Serena, Zena, Garden)*
- *Moustiquaires pour volets roulants (UP, Derby)*
- *Rideaux et rouleaux moustiquaires (Bazar – Rotolo)*

Les produits sont livrés à l'unité ou en box.

INSTALLATION RAPIDE

VIDÉOS D'INSTALLATION

KITS RECOUPABLES

PRÉSENTATION DES GAMMES

MOUSTIQUAIRES ENROULABLES

COSI SERENA

SANS PERÇAGE, NI VIS

STRUCTURE ALUMINIUM BLANC - TOILE EN FIBRE DE VERRE GRISE

- *Fixation facile et rapide par **système expansion.***
- *Enroulement maîtrisé **grâce au frein.***
- ***Pose facile :** tolérance de découpe de 10 à 20 mm.*





POUR FENÊTRE

L100 X H170 CM
Réf. **401101**
Réf. **401105**

L140 X H170 CM
Réf. **401102**
Réf. **401106**

L160 X H170 CM
Réf. **401103**
Réf. **401107**

POUR PORTE / PORTE-FENÊTRE

L160 X H250 CM
Réf. **401104**
Réf. **401108**

COSI SERENA

MOUSTIQUAIRES ENROULABLES
SANS PERÇAGE, NI VIS

Moustiquaire COSI Serena - Pour fenêtres

Code	Gencod		L	H	e*	Type packaging	
401101	3308184011018	9010	1000	1700	46	Fourreau	1
401102	3308184011025	9010	1400	1700	46		1
401103	3308184011032	9010	1600	1700	46		1
401105	3517650812732	7016	1000	1700	46	Fourreau	1
401106	3517650812749	7016	1400	1700	46		1
401107	3517650812756	7016	1600	1700	46		1

***e = Epaisseur du caisson**
Espace nécessaire entre la fenêtre et le volet pour installer la moustiquaire.

3 KITS RECOUPABLES
3 dimensions sont disponibles pour les fenêtres.
Les kits sont recoupables en largeur (mini. L 650 mm)
et en hauteur pour s'adapter à vos fenêtres.

STRUCTURE ALU - TOILE FIBRE DE VERRE

PALBOX - Moustiquaires COSI Serena - Pour fenêtres

Code	Gencod		Type packaging		
401110	3308184011100	9010	Palbox	Réf. 401101 : 12 Réf. 401102 : 12 Réf. 401103 : 6	30 unités / palbox
401120	3517650812770	7016		Réf. 401105 : 12 Réf. 401106 : 12 Réf. 401107 : 6	30 unités / palbox
401121			Palbox VIDE		



Moustiquaire COSI Serena - Pour porte-fenêtres

Code	Gencod		L	H	e*	Type packaging	
401104	3308184011049	9010	1600	2500	60	Fourreau	Unitaire livrée hors palbox
401108	3517650812763	7016	1600	2500	60		Unitaire livrée hors palbox

***e = Epaisseur du caisson**
Espace nécessaire entre la fenêtre et le volet pour installer la moustiquaire.

L X H RECOUPABLES
Le kit 1600 x 2500 mm est disponible pour les portes.
Il est recoupable en hauteur (mini. H 1250 mm)
et en largeur pour s'adapter à vos ouvertures.

STRUCTURE ALU - TOILE FIBRE DE VERRE

SYSTÈME EXPANSION AVEC CLÉ ALLEN



FERMETURE VERS LA DROITE, CAISSON À GAUCHE

MOUSTIQUAIRES ENROULABLES

COSI ZENA

FIXATION SIMPLE

STRUCTURE ALUMINIUM BLANC - TOILE EN FIBRE DE VERRE GRISE

- ***Perçage*** *pour supports de fixation.*
- ***Clipsage*** *des profilés aux supports.*
- *Enroulement maîtrisé* ***grâce au frein.***
- ***Pose facile :*** *tolérance de découpe jusqu'à 5 mm.*





POUR FENÊTRE

L100 X H170 CM — Réf. **402101**

L140 X H170 CM — Réf. **402102**

L160 X H170 CM — Réf. **402103**

POUR PORTE / PORTE-FENÊTRE

L160 X H250 CM — Réf. **402104**

COSI ZENA

MOUSTIQUAIRES ENROULABLES
FIXATION SIMPLE





CLIPSAGE DE LA STRUCTURE

Moustiquaire COSI Zena - Pour fenêtres

Code	Gencod		L	H	e*	Type packaging	
402101	3308184021017	9010	1000	1700	45	Fourreau	1
402102	3308184021024	9010	1400	1700	45		1
402103	3308184021031	9010	1600	1700	45		1

***e = Epaisseur du caisson**
Espace nécessaire entre la fenêtre et le volet pour installer la moustiquaire.



3 KITS RECOUPABLES
3 dimensions sont disponibles pour les fenêtres.
Les kits sont recoupables en largeur (mini. L 650 mm)
et en hauteur pour s'adapter à vos fenêtres.
STRUCTURE ALU - TOILE FIBRE DE VERRE

PALBOX - Moustiquaires COSI Zena - Pour fenêtres

Code	Gencod	Type packaging		
402110	3308184021109	Palbox	Réf. 402101 : 12	30 unités / palbox
			Réf. 402102 : 12	
			Réf. 402103 : 6	
401123		Palbox VIDE		



CLIPSAGE DE LA STRUCTURE

Moustiquaire COSI Zena - Pour porte-fenêtres

Code	Gencod		L	H	e*	Type packaging	
402104	3308184021048	9010	1600	2500	45	Fourreau	Unitaire livrée hors palbox

***e = Epaisseur du caisson**
Espace nécessaire entre la fenêtre et le volet pour installer la moustiquaire.



L X H RECOUPABLES
Le kit 160 x 250 cm est disponible pour les portes.
Il est recoupable en hauteur (mini. H 1250 mm)
et en largeur pour s'adapter à vos ouvertures.
STRUCTURE ALU - TOILE FIBRE DE VERRE



FERMETURE SENS GAUCHE OU SENS DROITE

COSI SERENA

MOUSTIQUAIRES ENROULABLES
SANS PERÇAGE, NI VIS

KIT MOUSTIQUAIRE POUR BAIE VITRÉE POUR DOUBLE VANTAUX

- **BLANC 9010**
- **POUR UNE BAIE DE :**
  H 2500 MM X L 3000 MM MAX.
- **RÉF. 401115 - 747,50 € HT**



L X H RECOUPABLES
Recoupable en hauteur (mini. H 1250 mm) et en largeur pour s'adapter à toutes vos ouvertures.
STRUCTURE ALU - TOILE FIBRE DE VERRE

NOUVEAU

DISPONIBLE SUR DEMANDE

GARDEN

MOUSTIQUAIRES PORTES BATTANTES
FIXATION SIMPLE

Moustiquaire Garden - Pour porte

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
405101	8028250310641	9010	1000	250	Fourreau	2



L X H RECOUPABLES
PERÇAGE POUR SUPPORTS DE FIXATION
Fermeture magnétique - Sens d'ouverture libre
Traverse intermédiaire de renfort
STRUCTURE ALU - TOILE FIBRE DE VERRE

NOUVEAU

MERMIER

COSi

MOUSTIQUAIRES

POUR PORTES, PORTE-FENÊTRES, BAIES VITRÉES

COSi SERENA **P.5**

POUR PORTE-FENÊTRES



COSi ZENA **P.7**

POUR PORTE-FENÊTRES

COSi SERENA **P.8**

POUR BAIES VITRÉES

GARDEN **P.8**

POUR PORTES

INSTALLATION RAPIDE

KITS RECOUPABLES

VIDÉOS D'INSTALLATION

MOUSTIQUAIRES
POUR VOLET ROULANT

FIXATION FACILE SUR LA BASE DU VOLET

CADRE ALUMINIUM BLANC - TOILE PLISSÉE GRISE

- *Extension maximum 160 cm.*
- ***Modèle universel** compatible avec rails traditionnels et rénovation.*
- *Faible encombrement.*





POUR VOLET ROULANT

L100 CM	L140 CM	L160 CM
Réf. **403101**	*Réf.* **403102**	*Réf.* **403103**

MOUSTIQUAIRES POUR VOLET ROULANT

FIXATION FACILE SUR LA BASE DU VOLET



Moustiquaire COSI UP - Pour volet roulant

Code	Gencod		L	H	e*	Type packaging	
403101	3308184031016	9010	1000	1600	26	Fourreau	10
403102	3308184031023	9010	1300	1600	26		10
403103	3308184031030	9010	1600	1600	26		4

***e = Epaisseur du caisson**

Espace nécessaire entre la fenêtre et le volet pour installer la moustiquaire.



3 KITS RECOUPABLES

3 dimensions sont disponibles pour les volets roulants.
Les kits comprennent tous les accessoires nécessaires pour le montage et sont recoupables en largeur (mini 500 mm).

EXTENSION MAXI. EN HAUTEUR : 1600 MM

PALBOX - Moustiquaire COSI UP - Pour volet roulant

Code	Gencod	Type packaging		
403110	3308184031108	Palbox	Réf. 403101 : 10	24 unités / palbox
			Réf. 403102 : 10	
			Réf. 403103 : 4	
401122		Palbox VIDE		

DERBY

MOUSTIQUAIRES POUR VOLET ROULANT
POSE FACILE

NOUVEAU

Moustiquaire extensible Derby – Pour volets roulants

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
403115	8028250105735		700-1320	500	Film plastique	5

NON RECOUPABLE
STRUCTURE ALU - TOILE FIBRE DE VERRE



RIDEAUX MOUSTIQUAIRES
FERMETURE MAGNÉTIQUE

Moustiquaire COSI Bazar - Pour fenêtres*

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
404101	8028250333459		1500	1800	Boîte	1
404102	8028250333466		1500	1800		1

**** Fermeture magnétique au milieu du rideau sur la longueur.***

TOILE DÉCOUPABLE POUR S'ADAPTER À VOS FENÊTRES

- *Fixation facile auto-agrippante (fournie)*
- *Fermeture magnétique au milieu du rideau sur la longueur*

Moustiquaire COSI Bazar - Pour porte-fenêtres*

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
404103	8028250317695		1200	2400	Boîte	1
404104	8028250317701		1200	2400		1

**** Fermeture magnétique au milieu du rideau sur la longueur.***

FIXATION FACILE

Double face et punaises inversées avec bouchons de protections (fournis)

Présentoir - Moustiquaires COSI Bazar

Code	Gencod	Type packaging		
404110	3308184041107	Palbox	Réf. 404101 : 20	80 unités / palbox
			Réf. 404102 : 20	
			Réf. 404103 : 20	
			Réf. 404104 : 20	

ROTOLO

TOILE DE MOUSTIQUAIRE



NOUVEAU

Toile moustiquaire Rotolo – Pour fenêtres

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
405121	8028250338195		800	2500	Rouleau	9
405123	8028250338218		1200	2500		9
405122	8028250282474		800	2500		9
405124	8028250282498		1200	2500		9



TOILE FIBRE DE VERRE

MOSKITO

MOUSTIQUAIRES ENROULABLES
FIXATION SIMPLE



Moustiquaire Moskito - Pour fenêtres

Code	Gencod		L	H	Type packaging	
405112	8028250319200		1000	1500	Fourreau	30

MOUSTIQUAIRE À ENROULEMENT VERTICAL
STRUCTURE ALU - TOILE FIBRE DE VERRE

INDEX
NUMÉRIQUE

090900	**105**	100091	**67**	258022	**51**	290008	**81**	293002	**84**	296200	**79**	311113	**42**	344013	**35,64**
090901	**106**	100215	**68**	258118	**51**	290010	**81**	293050	**76**	296200	**79**	311113	**42**	344014	**35**
090902	**106**	101506	**18**	258122	**51**	290011	**81**	293051	**78**	296500	**80**	319004	**39**	344015	**35**
090903	**105**	101516	**18**	258123	**51**	290012	**81**	293200	**76**	296500	**80**	319004	**39**	344017	**36**
100001	**66**	201503	**18**	259022	**51**	290015	**81**	293210	**78**	297070	**74**	324014	**30**	344018	**36**
100011	**66**	201508	**18**	259122	**51**	290027	**81**	294000	**72**	297070	**74**	324014	**30**	344019	**36**
100012	**66**	205028	**16**	260022	**52**	290060	**80**	294001	**72**	298103	**28**	324016	**30**	344020	**37**
100021	**66**	205128	**16**	260120	**52**	290074	**81**	294002	**72**	298103	**28**	324016	**30**	344022	**37**
100031	**66**	205228	**16**	260122	**52**	290083	**82**	294003	**72**	299004	**24**	324114	**30,63**	344050	**37**
100032	**66**	205828	**16**	260126	**52**	290084	**82**	294004	**72**	299004	**24**	324114	**30,63**	345101	**58**
100033	**66**	210022	**17**	261001	**53**	290086	**82**	294005	**72**	299103	**28**	324116	**30,63**	345102	**59**
100034	**66**	210122	**17**	261008	**53**	290087	**82**	294006	**73**	299103	**28**	324116	**30,63**	345103	**58**
100041	**66**	211020	**17**	261010	**52**	290089	**83**	294010	**73**	299104	**24**	326003	**30**	345104	**58**
100042	**66**	211120	**17**	261101	**53**	290090	**83**	294012	**73**	299104	**24**	326003	**30**	345105	**58**
100043	**66**	214200	**22**	261108	**53**	290093	**83**	294013	**73**	302015	**29**	326103	**30**	345106	**59**
100044	**66**	214228	**22**	261195	**62**	290094	**83**	294017	**73**	302015	**29**	326803	**30**	345107	**59**
100045	**66**	216128	**22**	262100	**17**	290095	**83**	294071	**74**	302115	**29**	331028	**40**	345108	**59**
100046	**67**	216228	**22**	262150	**17**	290096	**83**	294072	**120**	302115	**29**	343029	**12**	345109	**59**
100047	**67**	217100	**22**	264014	**30**	290097	**83**	294075	**74**	304011	**29**	343129	**12**	345110	**60**
100051	**67**	217200	**22**	264016	**30**	290098	**83**	294075	**74**	304011	**29**	344001	**32**	345111	**60**
100061	**67**	222501	**19**	264114	**30**	290171	**84**	294080	**75**	304013	**29**	344002	**32**	347030	**38**
100062	**67**	222504	**19**	264116	**30**	290172	**84**	294080	**75**	304013	**29**	344003	**32**	349001	**38**
100063	**67**	222507	**19**	264816	**31**	290187	**81**	294081	**75**	304111	**29**	344004	**33**	358032	**42**
100071	**67**	222510	**19**	270040	**40**	291145	**78**	294081	**75**	304111	**29**	344005	**33**	358132	**42**
100081	**67**	257022	**51**	272020	**28**	292090	**77**	294082	**75**	304113	**29,63**	344006	**33**	359022	**43**
100082	**67**	257122	**51**	272120	**28**	292092	**77**	294082	**75**	304113	**29,63**	344007	**33,64**	359122	**43**
100083	**67**	257123	**51**	283130	**39**	292094	**77**	295000	**79**	311012	**42**	344008	**34**	360110	**50**
100084	**67**	258018	**51**	284001	**39**	292100	**78**	295000	**79**	311012	**42**	344009	**34**	361014	**48**

INDEX
NUMÉRIQUE

361016	**48**	375020	**31**	404102	**127**	500017F	**132**	550220	**14**	617008	**94**	711503	**24**	985116	**115**
361114	**48**	375120	**31**	404103	**127**	500019	**134**	550225	**14**	617009	**94**	711504	**62**	985121	**45**
361116	**48**	376005	**54**	404104	**127**	500022	**137**	552020	**15**	617010	**94**	711505	**62**	985124	**116**
362014	**48**	377037	**54**	404110	**127**	500023	**136**	552120	**15**	622501	**20**	774001	**96**	985125	**44**
362016	**48**	377102	**34,64**	422500	**19**	500024	**137**	552220	**15**	622505	**20**	774401	**96**	985128	**114**
362114	**48**	379000	**43**	422501	**19**	500025	**136**	553027	**12**	622505	**63**	774402	**96**	985139	**113**
362115	**49**	379100	**43**	459000	**109**	500026	**132**	553029	**12**	622509	**20**	778001	**96**	985141	**113**
362116	**48**	393026	**26**	459010	**109**	500029	**133**	553031	**12**	622509	**63**	778002	**96**	985142	**113**
362514	**48**	393126	**26**	459015	**109**	500030	**132**	553126	**14**	637075	**97**	816020	**94**	985143	**114**
362814	**50**	394026	**26**	459020	**109**	500074	**120**	553127	**12**	637101	**90**	861501	**25**	985144	**117**
363012	**49**	394126	**26**	474002	**21,98**	500075	**102**	553129	**12**	637103	**90**	861503	**25**	985145	**117**
363014	**49**	396026	**27**	476002	**21,98**	500076	**102**	553131	**12**	637104	**90**	922501	**25**	985147	**117**
363016	**49**	396126	**27**	476402	**21,98**	500080	**87**	553529	**12**	637105	**90**	922505	**25**	985149	**118**
363112	**49**	397026	**27**	481113	**34**	500082	**87**	553829	**12**	637106	**90**	960118	**47**	985150	**118**
363114	**49**	397126	**27**	483190	**107**	500090	**86**	554023	**13**	638000	**103**	964002	**45**	985152	**118**
363116	**49**	402029	**38**	484107	**107**	500095	**86**	554025	**13**	638002	**104**	985001	**114**	985153	**119**
364012	**49**	402115	**55**	485014	**15**	500118	**135**	554123	**13**	638003	**104**	985053	**114**	985155	**119**
364014	**49**	402117	**55**	485114	**15**	506210	**68**	554125	**13**	677410	**92**	985056	**112**	985157	**119**
364016	**49**	402121	**47**	488014	**15**	508209	**68**	566115	**103**	677803	**92**	985058	**115**	985160	**116**
364112	**49**	402146	**44**	488114	**15**	514140	**108**	571036	**13**	687110	**91**	985060	**115**	985165	**116**
364114	**49**	402173	**44**	489010	**68**	516125	**108**	571136	**13**	687115	**93**	985063	**112**	985210	**114**
364116	**49**	402223	**46**	499215	**68**	518035	**16**	572135	**13**	687125	**93**	985067	**116**	985211	**114**
369114	**48**	402224	**46**	500011	**99**	518040	**16**	573101	**14**	687130	**91**	985068	**116**	985215	**115**
369116	**48**	403101	**126**	500013	**62**	542525	**20**	575033	**13**	687210	**91**	985103	**112**	985222	**116**
371016	**31**	403102	**126**	500014	**130**	550020	**14**	575133	**13**	687230	**91**	985104	**112**	985232	**115**
371116	**31**	403103	**126**	500015	**130**	550025	**14**	617005	**94**	701501	**24**	985105	**113**	985233	**115**
372016	**31**	403110	**126**	500016	**134**	550120	**14**	617006	**94**	701503	**24**	985106	**113**	990904	**106**
372116	**31**	404101	**127**	500017	**131**	550125	**14**	617007	**94**	711501	**24**	985112	**112**		

INDEX
ALPHABÉTIQUE

Aérateur de compost manche col de cygne	62
Agenouilloir pliable	40,98
Balai à gazon fil plat - "les essentiels"	115
Balai à gazon fil plat acier	51
Balai à gazon fil plat acier - extensible	51
Balai à gazon fil plat acier - renforcé	51
Balai à gazon fil plat résine haute qualité	52
Balai à gazon fil plat résine haute qualité - nordique	52
Balai à gazon fil rond - "les essentiels"	115
Balai à gazon fil rond acier	51
Balai à gazon fil rond acier - renforcé	51
Balai à main fil plat acier	36
Balai à main fil rond acier	36
Balai de cantonnier bois et pvc	53
Balai de piste bois et pvc	53
Balai enfant de cantonnier	59
Balai enfant fil plat	59
Bêche "Senlis - "les essentiels"	112
Bêche "Senlis" à rebords	16
Bêche "Senlis" à rebords - zinguée	16
Bêche "Senlis" manche béquille - "les essentiels"	112
Bêche "Senlis" manche pomme - "les essentiels"	112
Bêche dame carrée à rebords	17
Bêche dame ronde à rebords	17
Bêche enfant carrée	58
Binette - "les essentiels"	115
Binette col de cygne - "les essentiels"	115
Binette façon "Nanterre" - rivetée	30
Binette façon "Nanterre" - rivetée zinguée	31
Binette lame soudée - rivetée	32
Binette oignons - "les essentiels"	117
Bioculteur	62
Bioculteur - "les essentiels"	114
Bloc distributeur de gel, savon ou mousse sans contact	132
Bras d'attelage pour dévidoir XXL	80
Butteur-rayonneur	28
Calotte axe de roue	81
Capuchon pour férule de fourche	21,98
Casier à bûches extérieur	104
Casier à bûches extérieur modulable	104
Chariot "diable malin" bras amovible	87
Chariot à bûches - "les essentiels"	120
Chariot à bûches monobloc bras de traction	102
Chariot à bûches monobloc bras de traction allongé	102
Chariot multifonction bras amovible	87
Chariot porte-bouteille pour le désherbage thermique	86
Chevalet grand modèle 3x	106
Chevalet petit modèle 2x	105
Chevalet petit modèle 3x économique	105
Chevalet présentoir	106
Cisaille à gazon	45
Cisaille à haies lames droites forgées	46
Cisaille à haies lames ondulées forgées	46,47
Ciseau de taille lames ondulées forgées	47
Clé de tension pour piège à taupe "putange"	96
Clip pour axe roues	81
Coin	109
Coin vrille écarteur	109
Cordeau de jardin	39
Corset d'arbres	90
Couteau désherbeur affuté	39
Couteau désherbeur embouti	33,64
Couteau grattoir pour dalle affuté	35
Cric lève-tondeuse levage frontal	55
Cric lève-tondeuse levage latéral	55
Croc "USA" à douille	24
Croc à bêcher "Paris" à douille	25
Croc à fumier 4 dents - "les essentiels"	114
Croc à fumier à douille pointes protégées	24
Croc à pomme de terre à douille	25
Croc à rosiers à douille	28
Crochet de hamac	94
Cultivateur à socs	29
Cultivateur forgé	29
Cultivateur forgé avec grattoir	29
Dérouleur essuie-mains (avec lame de découpe)	136
Dérouleur essuie-mains mural	137
Dérouleur essuie-mains sur pied	137
Dérouleur essuie-mains sur pied et porte sac poubelle	136
Dévidoir "Antares" nu capacité 70m	74
Dévidoir "Autostable" nu capacité 120m - roues gonflables	78
Dévidoir "Autostable" nu capacité 120m - roues polypro	78
Dévidoir "Autostable" nu capacité 70m	76
Dévidoir "Jupiter" nu capacité 70m	74
Dévidoir "Maraîcher" nu capacité 250m	79
Dévidoir "Maraîcher" xxl nu capacité 400m	80

INDEX
ALPHABÉTIQUE

Dévidoir "Pro" nu capacité 120m	78
Dévidoir "Saturne" nu capacité 200m	79
Dévidoir "Treck" équipé 50 mètres de tuyau	77
Dévidoir "Treck" nu capacité 70m	77
Dévidoir "Vénus" nu capacité 70m	75
Dévidoir "Vénus" pro	75
Dévidoir nu - "les essentiels"	120
Dévidoir résidentiel "Treck"	77
Dévidoir résidentiel "Vénus"	75
Distributeur sans contact de gel hydroalcoolique	133
Dresse-bordure avec rebords	42
Ecrou de serrage laiton	81
Equerre à visser emboutissage léger	92
Férule de fourche à bêcher	21,98
Fourche	34
Fourche à bêcher "Paris" à douille	20,63
Fourche à bêcher 4 dents "les essentiels"	113
Fourche à bêcher renforcée à douille	20
Fourche à cailloux	19
Fourche à fleur	39
Fourche à fleurs 4 dents - "les essentiels"	118
Fourche à foin	18
Fourche à fumier 4 dents - manche pomme - "les essentiels"	113
Fourche à fumier à douille	18
Fourche à fumier épaules carrées à douille	19
Fourche à rosiers à douille	28
Gel hydroalcoolique	132
Gouge à asperges forgée	34
Grattoir	30,63
Griffe	32
Griffe 3 dents enfant	58
Griffe à fleurs	40
Griffe à fleurs - "les essentiels"	119
Griffe forgée	37
Griffe piocheuse	30
Hache canadienne avec protection	107
Hachette avec protection	107
Houe forgée	15
Houe lorraine - "les essentiels"	114
Houe lorraine manche pomme - "les essentiels"	114
Houe lorraine renforcée	15
Jeu de 10 tentes pour piège à taupe "putange"	96
Jeu de 2 couvre-pilastre	93
Jeu de pièges "putanges"	96
Joint plat d'étanchéité	82
Kit balai à gazon et râteau - "les essentiels"	116
Kit de 4 équerres à visser emboutissage léger	92
Kit férule de fourche + capuchon	21,98
Kit pelle + pioche	14
Kit pelle ronde et pioche - "les essentiels"	116
Louchet "Nord" poli	22
Louchet "Nord" verni	22
Louchet "Senlis" poli	22
Louchet "Senlis" verni	22
Manche aluminium télescopique	68
Manche bois avec agrafe	66,67
Manche fibre composite	68
Masse "Paris" couple carrée	108
Merlin avec protection	108
Moustiquaire COSI Bazar - Pour fenêtres	127
Moustiquaire COSI Bazar - Pour fenêtres	127
Moustiquaire COSI Bazar - Pour porte-fenêtres	127
Moustiquaire COSI Bazar - Pour porte-fenêtres	127
Moustiquaire COSI UP - Pour volet roulant	126
Moustiquaire COSI UP - Pour volet roulant	126
Moustiquaire COSI UP - Pour volet roulant	126
Nez de robinet auto laiton	81
Nez de robinet plastique	82
Ouvre-porte mains libres	134
Ouvre-porte pour pied double action	134
Ouvre-porte sans contact	135
Pack junior entretien	60
Pack junior jardin et plage	60
PALBOX - Moustiquaire COSI UP - Pour volet roulant	126
Palier pour dévidoir	84
Panier à bûches intérieur	103
Pelle à grains, à fruits, à neige aluminium	13
Pelle à grains, à fruits, à neige résine	13
Pelle à poussière	103
Pelle de jardin pro terrassier carrée col de cygne	13
Pelle de jardin pro terrassier ronde col de cygne	12
Pelle de jardin pro terrassier ronde col de cygne - zinguée	12
Pelle de jardin ronde col de cygne	12
Pelle de jardin ronde col de cygne - "les essentiels"	112
Pelle enfant carrée	58
Pelle enfant ronde	58

INDEX
ALPHABÉTIQUE

Pelle pioche pliante camping	14
Piège à taupe "putange"	96
Pince à déchets	52
Pioche de terrassier - "les essentiels"	113
Pioche pro cantonnier forgé	15
Pioche pro terrassier forgé	14
Plantoir - "les essentiels"	118
Plantoir à bulbe automatique	38
Plantoir coudé	38
Plantoir droit	34
Poignée d'enroulement	82
Porte-outil mural	99
Porte-tuyau mural nu arbre	72
Porte-tuyau mural nu arrosoir	72
Porte-tuyau mural nu chien	72
Porte-tuyau mural nu fer à cheval	72
Porte-tuyau mural nu ginko	72
Porte-tuyau mural nu hérisson	72
Porte-tuyau mural nu lapin	73
Porte-tuyau mural nu papillon	73
Porte-tuyau sur robinet ou à fixer	73
Poulie de décoration	94
Présentatoir pour bioculteur	62
Présentoir - Moustiquaires COSI Bazar	127
Raccord tournant coudé rapide laiton	81
Racloir à carter de tondeuse	35
Racloir douille ouverte renversée	16
Râteau à fleurs 6 dents - "les essentiels"	119
Râteau à gazon haute résistance	42
Râteau à gravier	43
Râteau à rosier dents renforcées	50
Râteau de jardin douille conique dents cintrées	48
Râteau de jardin douille conique dents droites	48
Râteau de jardin douille ouverte dents cintrées	49
Râteau de jardin douille ouverte dents cintrées zingué	49
Râteau de jardin douille renforcée dents cintrées	48
Râteau dents cintrées	32
Râteau douille conique - "les essentiels"	116
Râteau enfant dents droites	59
Râteau grattoir dents cintrées - haute résistance	49
Ratissoire 2 branches à pousser	31
Ratissoire 2 branches à tirer	31
Ratissoire dual pro à pousser - à tirer	31
Réserve à pomme de terres	97
Roue	83
Roue avec bandage	83
Roue gonflable	83
Roue gonflable Tubless	83
Rouleau à gazon métallique	54
Rouleau à gazon plastique	54
Sarcleuse	34,64
Scarificateur réversible	43
Sécateur	44
Sécateur à fleurs	45
Serfouette à douille panne et fourche - "les essentiels"	114
Serfouette à douille panne et langue - "les essentiels"	114
Serfouette à œil panne et fourche	26
Serfouette à œil panne et fourche forgée	27
Serfouette à œil panne et langue	26
Serfouette à œil panne et langue forgée	27
Serfouette enfant panne et fourche	59
Serfouette enfant panne et langue	59
Serfouette panne et fourche	33
Serfouette panne et fourche - "les essentiels"	117
Serfouette panne et langue	33
Serfouette panne et langue - "les essentiels"	117
Set 2 petits outils pour la tondeuse	37
Set 4 petits outils pour le jardin	37
Support à pédale + flacon 500ml gel hydroalcoolique	132
Support à pédale pour gel hydroalcoolique	131
Support mural pour gel hydroalcoolique	130
Support poteau à fixer	91
Support poteau à planter	91
Support pour gel hydroalcoolique	130
Tambour	84
Tarière manuelle	17
Tendeur pour piège à taupe "putange"	96
Tire-racine à levier	35,64
Transplantoir - "les essentiels"	118
Transplantoir étroit	36
Transplantoir renforcé	33,38
Treillage métallique "Estérel"	90
Treillage métallique "Ile de France"	90
Treillage métallique "Ivoire"	90

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

A – Champ d'application

Les présentes Conditions Générales de Vente, ci-après dénommées « CGV », sont celles prévues à l'article L. 441-6 du Code de Commerce et constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Les Conditions Générales Professionnelles de l'Union Nationale des Industries de la Quincaillerie (UNIQ), déposées au bureau des usages professionnels du Greffe du Tribunal de commerce de Paris sous le numéro N°RG 2018041202, et qui sont reprises ci-dessous dans leur intégralité sont parties intégrantes des CGV de la SAS TB INDUSTRIE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le N°348 011 982 ci-après dénommée « Fournisseur ».

Conditions générales professionnelles de l'Union nationale des industries de la quincaillerie (UNIQ)

1 – Application

1.1 - Usages professionnels
Les présentes conditions générales professionnelles codifient les bonnes pratiques et usages professionnels attestés et fondés sur les spécificités de la profession représentée par l'UNIQ, membre de la Fédération des Industries mécaniques, dont elles constituent la référence professionnelle.

1.2 – Objet
Les présentes conditions générales définissent les droits et les obligations des deux parties et sont destinées à s'appliquer à l'ensemble des relations contractuelles entre « le Fournisseur » et la société cliente ci-après dénommée « le Client » et définissent leurs droits et obligations.

1.3 - Position des conditions générales de vente
Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, les présentes conditions générales constituent « le socle unique de la négociation commerciale ». Elles s'appliquent donc à toutes les affaires du Fournisseur et forment la base juridique du contrat à moins de conditions particulières. Les conditions d'achat sont seulement des propositions du Client. Les présentes conditions générales font échec à toutes clauses contraires formulées d'une façon quelconque par le Client si le Fournisseur ne les a pas acceptées explicitement. Toute dérogation aux conditions générales, en faveur du Client, peut justifier une contrepartie. Toute commande ou acceptation d'une offre du Fournisseur implique l'adhésion aux présentes conditions générales.
Les conditions générales de vente comprennent également les tarifs du Fournisseur, communiqués sous le format qu'il a prédéterminé ; toute demande spécifique de format devra faire l'objet d'un accord particulier.
La nullité de l'une quelconque des clauses des présentes conditions générales n'affectera pas la validité des autres clauses.

1.4 – Régime juridique
Les contrats et commandes qui en découlent sont régis par le droit du contrat d'entreprise quand elles s'appliquent à la réalisation d'un produit sur la base d'un cahier des charges ou à une prestation de service. Elles sont régies par le droit de la vente uniquement lorsqu'elles s'appliquent à la fourniture de produits standard.

1.5 - Documents contractuels
Sont des documents contractuels, par ordre de priorité décroissante :
- l'offre du Fournisseur
- les conditions particulières expressément acceptées des deux parties,
- les présentes conditions générales,
- la commande acceptée,
- le bon de livraison, la facture.

Ne font pas partie du contrat : les documents commerciaux, catalogues, publicités, liste de prix non mentionnés expressément dans les conditions particulières. En cas de contestation sur l'interprétation des termes, la version française prévaut.

2 - Offre
En vertu de l'article 1117 du Code civil, « L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. » A défaut de délai spécifié par le Fournisseur, le « délai fixé » au sens de cet article sera un délai d'un mois. Au-delà de ce délai fixé, le prix pourra faire l'objet d'une réactualisation, tenant compte de l'évolution des coûts de revient.

3 - Commande

3.1 – Définition du besoin
Le Client, en tant que professionnel des produits qu'il achète, a la responsabilité de la définition et de l'expression de ses besoins et de ceux de ses clients, au stade de l'utilisation et de la mise en œuvre, notamment des usages et finalités et des contraintes qui en résultent, dont il doit tenir compte pour choisir le produit. Il lui incombe de vérifier, avant toute commande, que les produits sont appropriés à ces usages.
Le Fournisseur, en tant que professionnel des produits qu'il vend, prendra en compte les demandes expresses qu'aura formulées le Client et les respectera, dans la limite de leur faisabilité, du respect du contrat, et des règles de l'art.

3.2 – Acceptation - Formation du contrat

3.2.1 - Ouverture de compte et caractère normal
Toute passation de commande est susceptible d'être conditionnée à l'ouverture de compte par le Fournisseur, pouvant être soumise à des conditions, qui seront portées à la connaissance du Client. En outre, le Fournisseur se réserve le droit de refuser toute commande présentant un caractère anormal ou exorbitant ou qui serait hors de proportion avec les besoins ou les capacités financières du Client.

3.2.2 - Montant minimal - Unité de conditionnement
Un montant minimum pourra être déterminé par le Fournisseur et être porté à la connaissance du Client au préalable. Une commande d'un montant inférieur pourra soit ne pas être prise en compte soit faire l'objet d'une facturation de frais spécifiés.
Le Fournisseur pourra refuser une commande qui n'est pas conforme à l'unité minimale de conditionnement mentionnée dans ses documents commerciaux.

3.2.3 - Informations sur les catalogues
Le Fournisseur pourra apporter des modifications ou améliorations aux informations telles que poids, conditionnement, figurant sur les catalogues et autres documents, lesquels ont valeur indicative, et supprimer des références notamment pour arrêt de fabrication, ou remplacer des références le cas échéant.

3.2.4 - Formation du contrat
Le contrat n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse par le Fournisseur de la commande.
Si la commande diffère de l'offre, elle n'aura d'effet que dans la mesure de cette acceptation expresse par le Fournisseur, conformément à l'article 1118 du Code civil. L'acceptation de la commande se fait par tout moyen écrit. Toute commande acceptée par le Fournisseur sera réputée entraîner acceptation par le Client de l'offre du Fournisseur.

3.2.5 - Limite de fourniture
Le contrat sera limité aux fournitures et prestations expressément mentionnées au contrat.

3.3 – Modification
Toute modification du contrat ou de la commande demandée par l'une des parties est subordonnée à l'acceptation expresse de l'autre partie.
Le Fournisseur pourra néanmoins apporter au produit des modifications qui n'ont pas un impact négatif sur sa valeur utilitaire ou ses performances.

3.4 – Annulation
Toute modification du contrat demandée par l'une des parties est subordonnée à l'acceptation expresse de l'autre partie. La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable. Il ne peut donc l'annuler, à moins d'un accord exprès et préalable du Fournisseur. En conséquence, si le Client demande l'annulation de tout ou partie de la commande, le Fournisseur sera en droit d'exiger l'exécution du contrat et le paiement intégral du prix.
Dans le cas d'une résolution du contrat ou « annulation de commande » consentie par le Fournisseur, les acomptes déjà versés lui resteront acquis à titre de première indemnité et le Client devra l'indemniser pour tous les frais engagés et pour toutes les conséquences directes et indirectes qui en découleront.

4 – Réglementations
Le Fournisseur s'engage à livrer des produits conformes à la réglementation technique qui s'y applique et aux normes techniques pour lesquelles il a déclaré explicitement la conformité.
Le Client ou, le cas échéant, l'utilisateur, est responsable de la mise en œuvre du produit dans les conditions normales d'utilisation et conformément aux législations de sécurité et d'environnement en vigueur sur le lieu d'utilisation ainsi qu'aux règles de l'art de sa profession.
Il incombe au Client de choisir un produit correspondant à son besoin technique ou à son propre client et, si nécessaire, de s'assurer de l'adéquation du produit avec l'application envisagée et du respect de la réglementation en vigueur.
Sauf disposition expresse mentionnée sur le produit, le produit livré n'est pas destiné à fonctionner dans une atmosphère explosible.

5 – Emballages
Les emballages, non consignés, adaptés au produit, effectués selon le standard du Fournisseur ne sont pas repris. Ils sont conformes à la réglementation sur l'environnement applicable suivant la destination des produits. Si le Client souhaite un emballage spécifique (stockage extérieur, maritime, étanche, etc.), il est tenu de le demander expressément au Fournisseur à la conclusion du contrat. Les frais relatifs aux emballages mentionnés dans l'offre sont à la charge du Client. Le Client s'engage à éliminer les emballages conformément à la législation locale de l'environnement.

6 - Prix
Les prix sont établis en Euros, hors taxes et hors frais de douane, de transport, d'assurance, d'emballage, et sauf accord contraire explicite, à la mise à disposition « départ usine » ou entrepôts du Fournisseur (Ex-Works – Incoterms de la CCI en vigueur à la conclusion du contrat).
Les prix correspondent exclusivement aux produits et prestations spécifiés à l'offre tenant compte des éléments constitutifs de la commande acceptée.
Les prestations de services, de même que les fournitures supplémentaires sont facturées en supplément.
Sauf accord différent, les études et pré-études spécifiques ou applicatives ne sont pas incluses dans le prix.
L'application de l'article 1223 du Code civil relatif à la faculté d'acceptation partielle est expressément écartée.
En cas d'accord-cadre ou de contrat de prestations de services, aucune des deux parties n'aura la faculté de fixer le prix unilatéralement et donc de mettre en œuvre les articles 1164 et 1165 du Code civil. Une stipulation contraire ne pourra résulter que d'un accord exprès et préalable.

7 - Livraison

7.1 – Frais et risques
La livraison est réputée effectuée, sauf accord contraire explicite, à la mise à disposition « départ usine » ou entrepôts du Fournisseur (Ex-Works – Incoterms de la CCI en vigueur à la conclusion du contrat). Les opérations de transport, d'assurance, de douane, de manutention sont à la charge et aux frais, risques et périls du Client.
Dès la mise à disposition, les risques sont transférés au Client, et ce quel que soit le mode de transport, les modalités de prise en charge du prix du transport et même si le transport est assuré par le Fournisseur.
Le Client souscrira une assurance qui couvrira tous les risques liés au produit, à compter de cette mise à disposition. Cette assurance devra comporter une renonciation à recours du client et de ses assureurs contre le Fournisseur et ses assureurs.
Le transfert immédiat des risques ne fait pas obstacle à l'exercice par le Fournisseur de la clause de réserve de propriété ou de son droit de rétention.
En cas de dépassement de la date convenue, si le Client n'enlève pas le produit, des frais de stockage pourront lui être facturés.

7.2 – Vérification
Dans tous les cas le client doit, à ses frais et sous sa responsabilité, vérifier ou faire vérifier les quantités et l'état des produits dès leur réception.
En cas de défauts, non-conformités, avaries, détériorations ou manquants, il devra, outre les réserves à faire sur le bon de livraison ou d'enlèvement, faire des réserves ou exercer ses recours contre les transporteurs dans les délais et formes légaux, conformément aux articles L133-3 et L133-4 du Code de commerce.
A défaut, le Client sera privé de tout recours contre le transporteur et contre le Fournisseur au titre des défauts, non-conformités, avaries, détériorations ou manquants constatés. Une mention telle que « sous réserve de déballage » n'a aucune valeur juridique et ne peut constituer une réserve. Une réclamation faite par le Client ne suspend pas l'obligation au paiement des produits conformes livrés, même lorsque la réclamation porte sur une partie du lot.

7.3 - Délais
Les délais de livraison spécifiés s'entendent toujours pour des produits mis à la disposition du Client dans les magasins ou entrepôts du Fournisseur, quelles que soient les modalités de transport des produits. Toutefois, dans l'hypothèse où le fournisseur annonce un « délai rendu à l'adresse du client », celui-ci sera réputé être donné à titre indicatif. Ils courent de la date de l'acceptation définitive de la commande écrite par le Fournisseur. Toutefois ils ne courent pas si le client n'a pas satisfait à une ou plusieurs de ses obligations, et notamment : paiement de l'acompte s'il a été convenu, retard de paiement, fourniture de toutes les informations et autorisations nécessaires, validation des plans pour les produits spécifiques ou accord sur le mode d'exécution. Ils sont suspendus en cas de force majeure.
Les délais de livraison ou de réalisation, sauf stipulation contraire, ont un caractère indicatif et sont tenus dans la limite du possible : les retards par rapport au délai stipulé ne peuvent pas justifier l'annulation de la commande, le refus de livraison ou la résiliation du contrat, ni donner lieu à des dommages et intérêts, indemnités ou pénalités sauf dans le cas où celles-ci auraient été expressément convenues.
Les livraisons partielles sont autorisées sauf stipulations contraires dans le contrat. Le Fournisseur est libéré, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais contractuels en cas d'inexécution par le Client de l'une quelconque de ses obligations contractuelles.

7.4 – Retours
Un retour, à savoir la reprise de produits et la constatation d'un avoir au profit du Client, ne peut être effectué que sur un accord exprès, préalable et écrit du Fournisseur. Le fait pour le Fournisseur d'avoir consenti à un retour pour tel produit, ne confère pas au Client le droit d'obtenir un retour pour d'autres produits, même identiques. Dans le cas où le Fournisseur a consenti au retour, celui-ci devra notamment répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- le retour n'est admis que pour les produits figurant au catalogue du Fournisseur en vigueur lors de la demande de retour ;
- le Client devra retourner le produit en port payé, à ses frais et risques ;
- le retour est à faire au lieu indiqué par le Fournisseur ou, à défaut de précisions, à son adresse d'expédition ;
- le produit devra être retourné en parfait état, protégé ou emballé dans son emballage d'origine ;
- le retour donne lieu à l'établissement d'un avoir correspondant aux prix des produits concernés, après vérification de l'état des produits, moins une retenue forfaitaire minimum de 25% au titre du traitement administratif du retour et le cas échéant des frais supplémentaires notamment de remise en état ;
- le retour doit intervenir dans un délai de six mois au maximum après la livraison ;
- le retour sera effectué en conformité à la procédure mise en place par le Fournisseur à cet effet et communiquée sur simple demande.

L'établissement de l'avoir pourra être lié à une commande de compensation.
Dans le cas d'une fabrication d'un produit sur cahier des charges répondant aux spécifications techniques demandées par le Client, les dispositions du présent article 7.4 ne sont pas applicables.

8 – Paiement

8.1 – Conditions
Les échéances et les conditions de paiement seront déterminées dans le contrat. Dans le cas de produits spécifiques, le Fournisseur pourra demander un acompte de 30% minimum payable à la commande.
Les échéances de paiements prévues par les parties ne pourront être reportées pour une cause n'incombant pas au Fournisseur. La TVA est exigible immédiatement à la livraison selon les termes des articles 256 II et 269 du code général des impôts.

8.2 – Délais
La facture mentionne la date et le lieu du paiement.
Les acomptes sont toujours payés au comptant.
Les autres versements sont réglés au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la date d'émission de la facture, à moins d'un délai plus court qui aura été convenu. Toute clause ou demande tendant à fixer ou à obtenir un délai de paiement supérieur à ce délai de 30 jours et sauf raison objective, motivée par le Client, pourra être considérée comme abusive au sens de l'article L 442-6-7° du Code de commerce et de la directive européenne 2000/35 CE du 29 juin 2000. Les dates de paiement convenues contractuellement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le Client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de réclamation ou de litige, quelle qu'en soit le motif (réclamation liée à la livraison, demande de garantie, etc).
Les paiements anticipés sont effectués sans escompte sauf accord particulier.
Dans le cas d'un paiement par traite, l'acceptation doit être faite dans les sept jours de son envoi, qui est le délai d'usage conformément aux dispositions de l'article L511-15 du code de commerce.

8.3 - Retards
En application de l'Article L 441-6 du Code de Commerce, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture :
1/ Des pénalités de retard. Elles seront déterminées par l'application du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points.
2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros (article D 441-5 du Code de Commerce). En vertu de l'article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le fournisseur est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée. Outre les pénalités et indemnités ci-dessus exposées, le retard de paiement peut donner lieu, si bon semble au Fournisseur, à la déchéance du terme de paiement contractuel, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles Le fait pour le Fournisseur de se prévaloir de l'une et/ou de l'autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée ci-après. En cas de retard de règlement, le Fournisseur bénéficie d'un droit de rétention sur les produits, conformément à l'article 2286 du code civil.
Dans le cas de non-exécution ou d'exécution imparfaite de ses engagements par le Client, le Fournisseur peut « refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation », en vertu de l'article 1217 du Code civil.

8.4 - Prohibition des notes de débit d'office
Conformément à l'article L 442-6 I 8° du code de commerce, toute pratique de débit ou d'avoir d'office ou unilatérale est interdite. Tout débit d'office constituera un impayé et donnera lieu à l'application des dispositions des présentes conditions générales régissant les retards de paiement.

8.5 - Modification de situation du Client
En cas de dégradation de la situation du Client constatée par un établissement financier ou attestée par un retard de règlement significatif ou quand la situation financière diffère sensiblement des données mises à disposition, la livraison n'aura lieu qu'en contrepartie d'un paiement effectif.
En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce, ou d'une partie significative de ses actifs ou de son matériel par le Client, le Fournisseur se réserve le droit et sans mise en demeure :
- de prononcer la déchéance du terme et en conséquence l'exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit,
- de suspendre toute expédition,
- de constater d'une part, la résolution de l'ensemble des contrats en cours et de pratiquer d'autre part la rétention des acomptes perçus, et pièces détenues, jusqu'à fixation de l'indemnité éventuelle.

9 - Réserve de propriété
Le Fournisseur conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix en principal et accessoires, conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil et L. 624 16 et suivants du Code de commerce.
Néanmoins, à compter de la mise à disposition, le Client assume l'entière responsabilité des dommages que ces biens pour¬raient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.
En cas de revente, le Fournisseur pourra opérer un droit de suite en réclamant la créance directement auprès des acquéreurs successifs.
En cas d'exercice de la revendication, les acomptes qui auront déjà été versés resteront définitivement acquis au Fournisseur à titre d'indemnité, sans que cela nuise à la possibilité pour lui d'obtenir l'indemnisation complète de son préjudice.

10 - Propriété intellectuelle - Confidentialité

10.1 - Propriété intellectuelle
Tous les plans, études, descriptifs, documents techniques ou devis remis par l'une des parties à l'autre partie le sont dans le cadre d'un prêt à usage dont la finalité est l'évaluation et la discussion de l'offre commerciale du Fournisseur, puis, en cas de commande, l'exécution du contrat. Ils ne pourront être utilisés par l'autre partie à d'autres fins ni communiqués à un tiers sans l'accord préalable de la partie propriétaire de ces documents.
Les parties conservent l'intégralité des droits de propriété matérielle et intellectuelle sur leurs documents prêtés. Ces documents doivent lui être restitués à première demande.
Par ailleurs, les études du Fournisseur, même élaborées à la suite du cahier des charges et entraînant une amélioration de la valeur d'usage du produit, restent sa propriété exclusive et ne peuvent être communiquées, exécutées ou reproduites sans son autorisation écrite.
Le paiement des études n'emporte aucun transfert d'un droit quelconque de propriété intellectuelle au profit du Client.
Tout transfert de la propriété intellectuelle devra faire l'objet d'un contrat écrit.
Le prix du produit et/ou des prestations ne comporte pas le transfert de la propriété intellectuelle et du savoir-faire, qui restent l'entière propriété du Fournisseur, y compris les droits de propriété intellectuelle des logiciels, applicatifs, bases de données et développements spécifiques même réalisés au titre du contrat.
Aucune disposition légale n'impose au Fournisseur de remettre au Client les plans de fabrication.
Les prototypes transmis au Client sont couverts par une confidentialité stricte. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'autorisation expresse du Fournisseur.
Les parties garantissent qu'au moment de la conclusion du contrat le contenu des documents contractuels et leurs conditions de mises en œuvre n'utilisent pas les droits de propriété intellectuelle ou un savoir-faire détenus par un tiers. Elles garantissent pouvoir en disposer librement sans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale.
Elles se garantissent mutuellement des conséquences directes ou indirectes de toute action en responsabilité résultant notamment d'une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.

10.2 – Communication
Le Fournisseur dispose de la propriété ou des droits d'utilisation de marques, logos, documentations techniques, fichiers 3D, fiches produits, photographies, vidéos, sons, etc, ci-après « médias ». Ceux-ci ont une finalité commerciale et ne peuvent être assimilés à des plans techniques et ou des notices d'utilisations.
Le Fournisseur peut communiquer au Client tout ou partie de ces médias dans le cadre de leurs relations commerciales. Le Client ne peut en faire usage que pour les besoins de l'utilisation des produits achetés. Le Client distributeur utilisera les médias exclusivement pour la promotion et la revente des produits qu'il aura achetés au Fournisseur.
S'il souhaite les utiliser pour faire sa propre promotion, déconnectée de la présentation et de la promotion du produit lui-même, il devra obtenir une autorisation spécifique préalable et expresse du Fournisseur.

Le Client ne pourra modifier, adapter, traduire, ou faire des adjonctions ou suppressions aux médias, sans l'autorisation expresse et préalable du Fournisseur. Il s'interdit de supprimer tout symbole ou mention marquant la propriété ou les restrictions d'utilisation des droits, de procéder à une utilisation des médias susceptible de porter atteinte à des droits de tiers, à toute législation ou de constituer une exploitation préjudiciable. Les médias sont susceptibles de faire l'objet d'une facturation. Si le Client demande au Fournisseur d'incorporer les médias sur son support, cette prestation fera l'objet d'un devis. En cas d'arrêt des relations commerciales pour quelque motif que ce soit, le Client s'engage à supprimer immédiatement les médias de ses supports de communication.

10.3 – Confidentialité - Secrets des affaires

Les parties s'engagent réciproquement à une obligation de confidentialité portant sur toute information confidentielle orale ou écrite, quelle qu'elle soit et quel qu'en soit le support (rapports de discussion, plans, échanges de données informatisées, activités, installations, projets, savoir-faire, produits etc.) échangée dans le cadre de la préparation du contrat, même en cas de pourparlers n'ayant pas abouti, ou dans le cadre de l'exécution du contrat, sauf les informations qui sont généralement connues du public ou celles qui le deviendront autrement que par la faute ou du fait de l'une des parties.

En conséquence, les parties s'engagent à:

- tenir strictement secrètes toutes les informations confidentielles, et notamment à ne jamais divulguer ou communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, tout ou partie des informations confidentielles, à qui que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de l'autre partie ;
- ne pas utiliser tout ou partie des informations confidentielles à des fins ou pour une activité autres que l'exécution du contrat ;
- ne pas effectuer de copie ou d'imitation de tout ou partie des informations confidentielles ou réaliser ou faire réaliser des produits en utilisant lesdites informations.

Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect de cette obligation de confidentialité, pendant toute la durée du contrat et même après son échéance, et se portent fort du respect de cette obligation par l'ensemble de leurs salariés. Cette obligation est une obligation de résultat.

Tout manquement à ces engagements de confidentialité sera constitutif d'un manquement aux dispositions de droit interne applicable ainsi qu'aux règles issues de la Directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (dite directive sur le secret des affaires), dont le Fournisseur et le Client s'engagent à respecter les dispositions.

11 – Imprévision - Force majeure

11.1 – Imprévision.

Il est convenu que, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse pour une partie, les parties renégocieront de bonne foi la modification du contrat. Il est convenu, sans que cette liste soit limitative, que sont notamment visés les évènements suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douane, modification du cours des changes, évolution des législations. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties pourront convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles détermineront, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge pourra, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe, conformément à l'article 1195 du Code civil. Le Fournisseur déclare en conséquence qu'il n'accepte pas par avance le risque de tels changements de circonstances. Aucune stipulation de prix ferme ou autre mention ne saurait être interprétée comme une telle acceptation de ce risque.

11.2 – Force majeure

Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l'une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l'effet direct ou indirect d'un cas de force majeure.

Il y a force majeure lorsqu'un événement échappant au contrôle d'une partie, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulte ne justifie la résolution du contrat. Si la durée de l'empêchement excède un mois, les parties devront se concerter dans les plus brefs délais pour examiner de bonne foi l'évolution du contrat.

Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil, si bon semble à la partie qui est empêchée.

Sans que cette liste soit limitative, il est expressément convenu que sont notamment considérés comme des cas de force majeure les événements suivants :

- survenance d'un cataclysme naturel,
- tremblement de terre, tempête, incendie, inondation etc.,
- conflit armé, guerre, attentats,
- conflit du travail, grève totale ou partielle chez le Fournisseur ou le Client,
- conflit du travail, grève totale ou partielle chez les fournisseurs, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics, etc.,
- injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d'importer, embargo, etc),
- accidents d'exploitation, bris de machines, explosion,
- carence de fournisseur.

Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l'exécution du contrat.

12 – Fin de vie des produits

Pour le/les produits faisant l'objet du présent contrat et couverts par la réglementation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) visés par le décret n°2014-928 du 19 août 2014 codifié aux articles R 543-172 et suivants du Code de l'Environnement, le Fournisseur respecte ses obligations au titre des articles R543-195 et sous-sections du code de l'environnement.

L'acquéreur s'engage à faire appel aux moyens mis en œuvre par le Fournisseur lorsqu'il souhaitera se défaire de ces produits, ou le cas échéant à transmettre cette information à tous les acquéreurs successifs desdits produits.

13 – Garantie et responsabilité

13.1 – Garantie

13.1.1 - Définition

Le Fournisseur s'engage à remédier à tout défaut de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception, la réalisation, les matières ou l'exécution, dans la limite des dispositions ci-après. L'obligation du Fournisseur ne s'applique pas en cas de défaut provenant soit d'une conception soit d'une mise en œuvre imposée par le client.

13.1.2 - Durée - Point de départ

Cet engagement, sauf stipulation particulière, ne s'applique qu'aux défauts qui se seront manifestés pendant une période de 12 mois minimum, (période de garantie) à compter de la date de livraison.

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses par le Fournisseur retournées dans ses ateliers aux frais et risques du Client.

Seules les pièces détachées fournies, modifiées ou refaites par le Fournisseur, sont garanties, et uniquement pendant la période de garantie du produit principal.

13.1.3 - Obligations du Client

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, le Client doit aviser le Fournisseur, sans retard et par écrit, des défauts qu'il impute au produit et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux ci. Il doit donner au Fournisseur toute facilité pour procéder à la constatation de ces défauts.

13.2 – Responsabilité

La responsabilité civile du Fournisseur, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à 50% du montant HT de la fourniture encaissée.

Le Fournisseur ne sera tenu responsable que des dommages matériels directs causés au Client, qui résulteraient de fautes dans l'exécution du contrat qui lui sont exclusivement imputables. Il ne sera tenu d'indemniser ni les dommages immatériels, ni les dommages indirects, tels que les pertes d'exploitation, de production, de profit, la perte d'une chance, le préjudice commercial, la perte d'image, le manque à gagner, etc.

Sa responsabilité ne pourra pas être engagée au titre d'une quelconque assurance additionnelle.

Dans le cas où des pénalités et indemnités prévues ont été convenues d'un commun accord, elles ont la valeur d'indemnisation forfaitaire, libératoire et sont exclusives de toute autre sanction ou indemnisation.

Le Client renonce à recourir contre le Fournisseur et ses assureurs au titre des dommages exclus par les présentes conditions générales ou par le contrat, et se porte fort de pareille renonciation de la part de ses assureurs.

13.3 - Exclusions de garantie et de responsabilité

Toute garantie et toute responsabilité sont exclues pour des incidents tenant à des cas de force majeure ou notamment dans les cas suivants :

- l'usure normale du produit,
- mise en œuvre, montage, installation, utilisation, entretien erronés, inadaptés ou non-conformes aux prescriptions qu'aura le cas échéant données le Fournisseur ou le fabricant du produit, ou aux règles de l'art d'utilisation,
- le non-respect par le Client, l'utilisateur ou un tiers, des réglementations de sécurité et d'environnement qui leur sont applicables,
- la négligence, le défaut de surveillance,
- le manque de compétence du metteur en œuvre ou de l'utilisateur du produit,
- la modification ou remise en état du produit ou l'adjonction ou l'intégration de pièces ou éléments par le Client, par l'utilisateur ou par un tiers, sans l'agrément écrit et préalable du Fournisseur,
- les défauts qui résultent en tout ou partie de l'usure normale du produit,
- les détériorations, défauts ou accidents imputables au Client, à l'utilisateur ou à un tiers, une faute commise par le Client en rapport avec l'exécution du contrat,
- les dommages provenant de l'utilisation par le Client, de documents techniques, informations ou données émanant du Client ou imposées par lui,
- un cas de force majeure telle que définie aux présentes conditions générales.

La garantie sera suspendue en cas de non-paiement par le Client d'un des termes de paiement contractuels.

13.4 – Conformité réglementaire

L'offre intègre les exigences réglementaires (directive basse tension, compatibilité électromagnétique, etc.) et plus généralement les exigences de sécurité connues du Fournisseur au moment où elle est établie. En cas de modification des exigences réglementaires entre la remise de l'offre et l'exécution complète du contrat, la mise en conformité n'est pas à la charge du Fournisseur, qui adressera au Client une offre complémentaire à cet effet.

De même si dans la même période, le Fournisseur reçoit des informations nécessaires au produit, dont il ne disposait pas au moment de l'établissement de l'offre, les modifications ou équipements supplémentaires rendus nécessaires en conséquence, feront l'objet d'une offre complémentaire.

Toute intervention sur le produit par le Client, par l'utilisateur ou par un tiers non agréé par le Fournisseur pouvant entraîner une modification des conditions de sécurité entraîne l'annulation de la déclaration de conformité CE remise par le Fournisseur. Le remplacement d'une pièce ayant des répercussions sur la sécurité par une pièce qui n'est pas d'origine entraîne également l'annulation de ladite déclaration.

14 - Résolution - Sanctions contractuelles

Aucune clause résolutoire ne pourra avoir lieu à moins d'une stipulation expressément acceptée par le Fournisseur, comportant un délai suffisant d'exécution après mise en demeure et mentionnant avec précision les engagements dont l'inexécution peut entraîner la résolution.

L'application de l'article 1222 du Code civil, relatif à la faculté du créancier de faire exécuter lui-même l'obligation, est expressément exclue.

Aucune demande de réduction de prix, pour quelle que cause que ce soit et notamment sur le fondement de l'article 1223 du Code civil ne pourra être mise en œuvre sans un accord préalable et exprès du Fournisseur.

15 – Contestations

Le fait que le Fournisseur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des clauses des conditions générales ne peut être interprété comme valant renon¬ciation à s'en prévaloir ultérieurement.

La nullité de l'une quelconque des clauses des présentes conditions générales n'affectera pas la validité des autres clauses.

Le Fournisseur et le Client s'engagent à tenter de régler leurs différends à l'amiable avant de recourir à tout autre moyen de règlement. A défaut de résolution à l'amiable dans un délai d'un mois à compter de la première demande, chacun d'eux pourra solliciter la médiation ou saisir le tribunal compétent. À défaut d'accord amiable, le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social du Fournisseur est seul compétent, quels que soient les conditions de la vente et le mode de paiement, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

La loi française est seule applicable au contrat et à ses suites. En cas d'exportation, il est fait application de la Convention des Nations-Unies de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, dite Convention de Vienne, et à titre subsidiaire, du droit français.

B – Conditions Spécifiques

Les présentes Conditions Spécifiques viennent compléter les Conditions Générales Professionnelles de l'Union Nationale des Industries de la Quincaillerie (UNIQ) mentionnées ci-dessus et sont parties intégrantes des CGV du Fournisseur.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) vous pouvez sur simple demande avoir accès aux données collectées vous concernant et aux traitements dont elles font l'objet.

B.3 – Commande

B.3.1 – Définition du besoin

Le Client doit prendre connaissance des caractéristiques essentielles du ou des produits qu'il désire commander. Il appartient au Client, s'il ne s'estime pas suffisamment compétent, de se faire assister d'un conseil.

Les conseils de pose et de mise en œuvre ne se substituent pas aux règles professionnelles et nationales en vigueur et au respect des règles de l'art. Ils sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité du Fournisseur. Le Client reste le prescripteur du produit.

B.3.2.1 – Ouverture de compte et caractère normal

Produits spécifiques et compléments de gamme

La mise en fabrication de certains produits spécifiques et complément de gamme peut justifier la notification au Client de conditions spécifiques pour l'acceptation de sa commande. Celle-ci ne pourra en aucun cas être annulée après acceptation des conditions spécifiques. En fin de vie de la dite référence, le client s'engage à acheter le stock restant.

B.3.2.2 – Montant minimal – Unité de conditionnement

Les commandes d'un nombre de pièces inférieur aux boitages ou colisages indiqués dans notre catalogue ne sont pas acceptées. Les commandes d'un montant inférieur à 250€ (deux cent cinquante euros) hors taxes seront majorées de 25€ (vingt-cinq euros) hors taxes au titre des frais de gestion du Fournisseur.

B.3.2.4 – Formation du contrat

L'acceptation de la commande par le Fournisseur se fera par accusé de réception ou tout autre moyen écrit. Le défaut de contestation par le Client dans les 48 heures d'une confirmation de tarif vaut acceptation du tarif.

B.5 – Emballages

Pour les livraisons sous emballages ou en palettes ou conteneurs, ceux-ci seront facturées au Client. Ces emballages ou conteneurs étant consignés, un avoir sera émis dès leur restitution.

Les palettes « Europe » doivent être restituées au transporteur, faute de quoi une facturation de 15€ (quinze euros) hors taxes par palette sera appliquée.

B.6 – Prix

Eco-participations : Il est précisé que les éco-participations (éco-mobilier etc...) sont incluses dans le prix HT, tout changement du barème viendra augmenter le tarif HT. La société TB INDUSTRIE est enregistrée au registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR018353. Ce numéro garanti que la société, en adhérant à Eco-mobilier, se met en conformité avec les obligations règlementaires qui lui incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du code de l'environnement.

Frais de port direct : Les commandes égales ou supérieures à 1.000€ (mille euros) hors taxes sont livrées franco de port à l'exception :

- des articles de longueurs supérieures à 3 mètres pesant jusqu'à 100 kg, pour lesquels un port de 100€ (cent euros) hors taxes sera appliqué, au-delà de 100 kg, nous consulter.
- des grilles de toutes dimensions pour lesquelles les frais de port seront calculés lors de la commande.

Pour les commandes métropoles inférieures au franco, une facturation minimale de 15€ (quinze euros) hors taxes par tranche de 150€ (cent cinquante euros) hors taxes sera appliquée.

Le Franco Corse, DOM-TOM s'entend Franco transitaire métropole. Pour l'export, les frais de port seront mentionnés sur l'accusé de réception de commande.

Frais de port plate-forme : Le franco de port ne s'applique qu'aux commandes égales ou supérieures à 2 500€ (deux mille cinq cents euros) hors taxes. Le port étant dû pour toute commande inférieure au franco de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) hors taxes, une somme minimale de 250 € (deux cent cinquante euros) hors taxes, ou supérieure si les frais de port excèdent ce montant, sera systématiquement appliquée sur la facture correspondante.

Rabais, Remises et Ristournes : Le Chiffre d'Affaires servant de base de calcul est le montant facturé hors frais de port et d'emballage, déduction faite de toutes remises, rabais et ristournes, ainsi que toutes prestations contractuelles connexes, de quelque ordre que ce soit, facturés par le Client, Centrale, Groupe, Groupement d'achats et/ou de référencements.

B.7 – Livraison

B.7.2 – Vérification

Après contrôle détaillé des produits, toute réclamation devra être formulée par écrit dans un délai maximal de 10 jours à dater de la réception par le Client. Passé ce délai aucune réclamation pour manquant ou détérioration ne sera prise en compte par le Fournisseur.

B.7.3 – Délais

Le Fournisseur ne pourra être tenu responsable d'un retard de livraison lié au refus de la livraison par le Client. Le Client est tenu de signer les documents de transport comme preuve de la présentation du produit. Il devra mentionner par écrit les raisons d'un refus de livraison. Le Client assumera la charge des frais de stockage et de nouvelle présentation des produits.

B.7.4 – Retours

Sans remise en cause des autres conditions cumulatives mentionnées au paragraphe 7.4 des conditions de l'UNIQ et dans le cas de l'accord exprès, préalable et écrit du Fournisseur, il est précisé que :

- la retenue forfaitaire pour traitement du retour est fixée au minimum à 30% du prix des produits retournés, des frais supplémentaires notamment de remise en état pourront également être appliqués.
- le retour des produits doit intervenir dans un délai maximal de deux mois après la livraison

B.8 – Paiement

B.8.1 – Conditions

Il est expressément convenu que le Client renonce au bénéfice de la compensation légale. Toute compensation des sommes dues avec les factures de vente des produits est refusée par le Fournisseur.

B.13 – Garantie et responsabilité

B.13.3 – Exclusions de garantie et de responsabilité

Les différents procédés de revêtements (Cataphorèse, Zingage, Peinture etc…) ne peuvent offrir une garantie contre la corrosion. Les articles en acier, même traités, sont susceptibles de s'oxyder et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

01.09.2021

© Tous droits réservés- Visuels non contractuels - 01/21

MERMIER
BP 6 – Route de Vire - 61800 Tinchebray

Tél. : + 33 2 33 62 20 20

info-mermier@torbel.com